

## 关于太原市商品混凝土情况

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 关于太原市商品混凝土情况

第二条本规定所称预拌（商品）混凝土（以下简称预拌混凝土）系指由水泥砂石水以及根据需要掺入的外加剂和掺合料等按一定比例，在集中搅拌站（或搅拌厂）经计量拌制后采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。第四条太原市建设管理委员会（以下简称市建管委）是本市预拌混凝土监督管理的主管部门；太原市建设工程质量监督机构（以下简称市质监机构）负责本市预拌混凝土质量监督的日常管理工作。第五条预拌混凝土生产企业应取得省建设厅颁发的《预拌混凝土生产企业资质证书》和太原市建设管理委员会委托市质量监督机构颁发的《搅拌站生产准用证》，方可根据资质等级规定的范围组织生产。

第六条预拌混凝土生产企业应按有关标准规范和规定组织生产，向建设工程提供合格的预拌混凝土，并对其生产的预拌混凝土质量负责。同时向使用单位提供预拌混凝土质量保证资料：水泥进场应具有质量文件及复验报告；集料进场应具有质量证明文件及复验报告；外加剂进场应具有质量证明文件及复验报告；矿物掺合料应具有质量证明文件，并按有关规定进行复验，使用前应有充足的技术依据进行试验验证。第七条在供应预拌混凝土前，预拌混凝土生产企业应向建设单位或施工单位提供预拌混凝土生产企业资质证书，搅拌站生产准用证及太原市预拌混凝土质量监督证书复印件。

## 关于太原市商品混凝土情况

第八条预拌混凝土生产企业应在每个月的日之前，向市质量监督机构上报上个月的《预拌混凝土生产质量统计表》。

第九条预拌混凝土生产企业承担下列任务时，应提前一周向市质量站提交生产供应方案，方案应明确原材料供应预拌混凝土生产技术生产质量控制生产组织协调等方面的保证措施。一一次连续浇捣立方米以上混凝土；二生产C以上（含C）混凝土；三个以上（含个）预拌混凝土生产企业同时供应一个工程；四生产特殊混凝土。

第十条每年一月份，预拌混凝土生产企业应向市质监机构办理本年度预拌混凝土质量监督申报手续，填报《太原市预拌混凝土质量监督申报表》，并提供下列资料：一省建设厅颁发的《预拌混凝土生产企业资质证书》和市建管委颁发的《搅拌站生产准用证》。第十一条市质监机构根据预拌混凝土生产企业申报的《太原市预拌混凝土质量监督申报表》和提供的资料，根据企业的生产条件和质量管理情况，结合上年度企业生产质量情况进行审核，对符合条件的申报企业签发《太原市预拌混凝土质量监督证书》，列入质量监督范围。第十二条市质监机构对取得《太原市预拌混凝土质量监督证书》的预拌混凝土生产企业负责定期监督核验和不定期动态监督检查。第十三条市质监机构每季度不少于次对全市预拌混凝土生产企业进行定期监督核验，定期监督核验的主要内容如下：一原材料质量检验评定；二混凝土配合比质量检验评定；三混凝土生产过程质量控制检验评定；四混凝土质量检验评定；五质量保证资料检查。

### 太原市商品

定期监督检验根据有关标准规范和规定，按《太原市预拌混凝土生产企业质量控制规程》进行，并签发预拌混凝土质量检验评定报告。

第十四条在市质监站定期监督核验的基础上，结合预拌混凝土生产企业实际情况和原材料及预拌混凝土的质量状况，不定期组织对预拌混凝土生产企业和施工现场进行动态监督检查，动态监督检查的主要内容如下：一原材料的质量保证书和检验复试报告；二原材料质量抽检；三混凝土生产过程质量控制；四搅拌机称量误差检查；五混凝土拌合物质量和混凝土强度抽检；第十五条定期监督核验和不定期动态监督检查均作为预拌混凝土生产企业年度质量业绩考评的重要内容和依据。

一优良标准如下：一年中未发生因预拌混凝土质量问题而造成的工程质量事故；一年中监督核验合格率不小于%（含%）；一年中动态监督检查合格率不小于%（含%），且动态监督检查的平均得分不小于分；混凝土试块的抽检强度必须%以上达到设计强度，且混凝土试块抽检的最低强度不得低于设计强度的%；并符合砼按标

## 关于太原市商品混凝土情况

准差已知法评定的规定；企业质量管理体系健全，产品质量优良。二合格标准如下：一年中未发生过因预拌混凝土质量问题而造成的工程严重质量事故或重大质量事故；一年中监督检验合格率不小于%（含%）；一年中动态监督检查合格率不小于%（含%）；且动态监督检查的平均得分不小于分；混凝土试块的抽检强度必须%以上达到设计强度，且混凝土试块抽检的最低强度不得低于设计强度的%；并符合砵标准差按已知法评定的规定；企业质量管理体系基本健全，产品质量稳定。

第十九条监理单位和施工单位依据GB/T标准规定在交货与检验时应进行严格验收，不合格的预拌砵不得进入施工现场。山西省太原市商品混凝土搅拌站厂家HZS混凝土搅拌站主要用途HZS混凝土搅拌站关于太原市商品混凝土情况适用于各种预拌混凝土的生产,如城市商品混凝土水利电站铁路公路隧道桥梁机场，建筑工地等混凝土的生产。腾飞集团在南水北调上应该了多套HZS混凝土搅拌站设备，url=http://hnlhzzcom混凝土搅拌站/url为我国南水北调事业，做出了特殊的贡献。HZS混凝土搅拌站，该型号设备的理论生产率每小时立方米；搅拌主机为JS型强制式搅拌机，公称容量为L；配料机的配料能力为L，螺旋输送机最大生产率t/h，骨料最大颗粒直径为mm；水泥称量范围及精度(～)%kg，外加剂称量范围及精度(～5)%kg，骨料称量范围及精度为52%，HZS商品混凝土搅拌站-卸料高度也是米，可适当增减高度，以满足卸料输送需求。

合上控制台左侧的主令开关，接通各路电源，按下搅拌机启动按钮，启动搅拌机；按下空气压缩机启动按钮，启动空气压缩机，使气路的压力达到．MPa。

转动搅拌时间继电器的调节旋纽，设定好搅拌时间．二使用及操作接通主电源，合上控制台左侧的电源开关；用钥匙将电源供应拨到开的位置：按照《配料控制仪使用说明书》设定好混凝土配方：扳动水泥选择旋钮选择相应的水泥仓．按下控制台面板上的搅拌机启动按钮启动搅拌机；按下空气压缩机启动按钮启动空气压缩机；将搅拌机提升料斗放入地坑。扳动控制台面板上的生产模式旋钮，选择好搅拌站的工作模式，该搅拌站有全自动半自动和手动三种工作模式。速度快，价钱公道！提供商品混凝土搅拌站混凝土拌合站混凝土搅拌站的二次安装升级改造技术指导培训各种配件。公司简介：安丘双通路桥机械有限公司是专门从事筑路机械建筑机械研制销售维修服务为一体的综合性骨干企业。公司从设计制造销售检测及售后服务建起了严密的质量监控体系，有覆盖全国的销售网络，为用户提供最优质的产品和最满意的服务。多年来，公司以先进的技术优质的产品和良好的服务赢得广大用户和社会各界的广泛好评，连续几年被评为市百强企业，诚信民营企业，守合同重信用企业进入公司黄页安丘市双通路桥工程机械有限公司安丘双通路桥机械有限公司是专门从事筑路机械建筑机械研制销售维修服务为一体的综合性骨干企业。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/04tKGuanYuuJ8nD.html>