

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



北矿院振动给料机,北碚矿山机械公司

电子计量秤，振动给料机，螺旋分级机，尾矿回收机，沈阳北矿机器制造有限公司是专业生产矿山机械水泥生产线石料制砂生产线全套设备的民营企业，出料条形式，可以做到选择性出料。

锤式破碎机系列产品具有体积小重量轻结构简单易操作维护破碎比大过粉碎小产品粒度均匀生产能力中国矿院等全国著名高校的振动机械与矿山系的知名专家，系列输送机，系列振动给料机，系列振动给料斗，系列旋振筛专利，仓壁振动器，气流筛专利该料采用手持式振动器或装配有专用捣打头的风镐分层捣打。北矿院铝土矿浮选机关键技术达国际领先开级配抗滑磨耗层施工工艺0 谕 找 返幕 辖 屑际醮葱路 沽似扑榛 窅 赣来榜婵展 嘶 淌焦 嘶鸪型浮选机高梯度磁选机板式给料机等全套矿山机械产年孙乃强北矿院乳化爆响海内外N中国黄金报年节能全自动塑料吹瓶机N中国包装报200年李贺林微机控制全自动压力试验机优势主原材料选用北矿院标号Y0HB预烧结粉料。FZC系列振动放矿机用途及特点FZC系列振动出矿机是一种以振动电机为激振源的振动出矿设备，广泛用于冶金化工建材煤炭等行业。可有效地防止跑矿悬拱卡矿等现象，适应于多尘及载矿量有较大波动，环境温度不大于 $^{\circ}\text{C}$ ，空气相对湿度不大于%的场合。FZC系列振动放矿机动放矿机是一种以振动电机为激振源的颠振型惯性振动出矿设备，广泛北矿院振动给料机,北碚矿山机械公司适用于冶金化工建材煤炭等矿业。

振动放矿机特点振动放矿机与其北矿院振动给料机,北碚矿山机械公司形式的放矿机相比具有以下优点：节省能源出矿效率高出矿均匀且易控制，设备制造简单，安装工程量小，成本较低；由于振动大减少了悬拱卡矿现象；能有效地防止含水量大的矿石跑矿；应用范围广，适应性强。振动放矿机用途及特点FZC系列振动出矿机是一种以振动电机为激振源的振动出矿设备，广泛用于冶金化工建材煤炭等行业。XZG双质体给料机（放矿机）主要特点：该机所需激振力小，冲击小，运转平稳，振幅稳定，起动快，停车迅速。现将XZG型双质体振动给料机结构工作原理主要特点介绍如下：XZG型双质体振动放矿机的结构及工作原理：XZG型振动给料机结构紧凑简单，由四部分组成：A吊挂减振装置：（或座式隔振装置）是承受给料机上全部负荷的部件，其中装有可调节吊杆长短的调节装置，北矿院振动给料机,北碚矿山机械公司还装有为了减少运力负荷基础产生过大冲击力的螺旋弹簧。B激振器：（如图）是本机有核心，北矿院振动给料机,北碚矿山机械公司由振动电机，平衡架橡胶剪切弹簧和上下压板组成，激振部通过螺栓与槽体连接。D闸门漏斗：储料仓到振动给料机中间联结的机构，闸门可起到封闭料仓作用以备设备维修时使用，闸门可为电动电液手动式等。当电机偏心给力时把力传到主振剪切弹簧，在由主振弹簧剪切给力与压板通过左右侧板给槽体，使给料机在近共振情况下振动，由于弹性给力所需功率小，激振力也小，弹力小振幅大，使给料机延长寿命，能充分把物料抛起，实现大的给料量。XZG型双质体振动放矿机主要特点：a该机型给料时可满足长期连续或间断运行要求（电机选用连续工作制或间断工作制），该机所需激振力小冲击小运行平稳振幅稳定启动快停车迅速维修工作量小。GZ系列电磁振动给料机广泛应用于矿山冶金煤炭轻工化工电力机械粮食等各行业，用于把块状颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如，向带式输送机斗式提升机筛分设备等给料；向破碎机粉碎机等喂料，以及用于自动配料，定量包装等，并可用自动控制的流程中，实现生产流程的自动化。

本产品具有结构简单,重量轻,占地少,安装使用方便,易于维修,可封闭,无粉尘溢散,噪音低,性能可靠,寿命长,效率高,能耗低等优点主要产品有：振动机械和输送机械系列产品,包含有振动筛直线振动筛矿用振动筛旋振筛给料机振动给料机振动水平输送机皮带输送机螺旋输送机防闭筛装置提升机等配套的电控装置。振动给料机结构简单，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；广泛用于矿山碎石场冶金建材化工选矿煤矿等行业的破碎筛分生产线中。振动给料机工作特点该振动给料机结构简单，振动平稳，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；若采用封闭式机身可防止粉尘污染。根据设备性能要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，按制造厂要求，仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之物料的流动速度控制在-m/min对给料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板；为不影响给料机的性能，拦矿板不得固定在槽体上。振动给料机产品图片振动给料机工作原理：该振动给料机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力，使筛厢振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。其

主要产品有：鄂式锤式辊式反击式破碎机球棒磨机整体式高效节能圆锥球磨机回转窑石灰石化灰机干燥机冷却机成球机振动筛自动返砂螺旋分级机高效节能浮选机矿用搅拌槽给料机过滤机浓缩机提升输送等机械设备。

槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主被动）和齿轮副组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主被动轴同时反向旋转，使槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。根据设备性能要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之三，物料的流动速度控制在 v m/min对给料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板；为不影响给料机的性能，拦矿板不得固定在槽体上。公司旗下拥有三个产业基地及太原新疆昆明陕西福州宁夏长沙南宁重庆西宁等个市场片区个服务网点，形成了高效互补共赢的发展格局。我厂是振动机械专业生产厂，有近二十年的制造调试经验，以技术先进，制造工艺考究，检测手段齐全，产品质量可靠，产品销往全国个省区，得到用户的好评。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/v0vvBeiKuangWRFEX.html>