

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 湿式格子球磨机

节能球磨机功能介绍节能球磨机湿式格子球磨机适用于粉磨各种矿石及其湿式格子球磨机物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。湿式格子球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料耐火材料化肥黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其湿式格子球磨机可磨性物料进行干式或湿式粉磨。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。

节能球磨机结构特点：本节能球磨机由给料部出料部回转部传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。节能球磨机的结构特点：本机由给料部出料部回转部传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。

功格与性能参数表格子型球磨机格子型球磨机简介：该设备是用来粉磨各种矿石及其他物料的，湿式格子球磨机被广泛地应用于选矿建筑及化工工业等国民经济各部门。

格子型球磨机构造：格子型球磨机在筒体内排料端有排料格子，在中空轴颈衬套的内表面装有反螺旋叶片，可将矿浆溢出的小球和粗矿块返回磨机内。格子型球磨机传动轴成采用双列向心球面棍子轴承，周边齿轮采用大

模数合金铸钢斜齿轮，因而传动平稳，噪声小，寿命长。

筒体直径为 $\phi$ -mm的磨机主轴承采用球面瓦轴承，筒体直径为 $\phi$ mm以上者则采用完全封闭式的自位调心摇杆型轴承或动静压轴承，磨机在启动前高压顶起回转部，保持数分钟，高压停止，而在磨机启动后，动压润滑，形成动压油膜，使启动电流大大降低，装机功率亦可相应减少。通常，筒体直径为 $\phi$ -mm的格子型球磨机或电机功率小于KW者，采用高启动转矩的Y系列及JR型异步电动机驱动，中间通过一级减速器并用联轴器连接。大规格的格子型球磨机或电动机功率大于KW者，则采用专用的TDMK型低转速同步电动机，通过气动离合器与小齿轮联结，实现单级减速传动，驱动筒体转动。使用气动离合器，使得接合平稳，不必调整磨损间隙，传递扭矩大，离合迅速，便于自控和遥控，可实现电机-主机分段气动，降低启动功率，改善启动条件，并可起到超负荷保险作用。格子型球磨机使用优势：该球磨机传动采用滚动轴承代替滑动轴承，摩擦力大大降低，起动容易节能显著；湿式格子球磨机的出料端采取了锥体设计，这样既增加了容积，又迫使锥体端的钢球分级，愈接近出口，钢球直径愈小，增加了反复研磨的作用，使物料的精细程度进一步提高；湿式格子球磨机采用沟槽式环型衬板，增加了球矿接触表面，加强了研磨作用，且对矿石有提升能力，降低了功率；湿式格子球磨机采用整体机架，便于土建施工和设备安装。格子型球磨机技术参数：豫晖机械是专业生产格子型球磨机,湿式格子型球磨机,陶瓷球磨机,选矿球磨机,节能球磨机,节能圆锥球磨机,立式球磨机,小型球磨机价格的生产厂家格子型球磨机的特征和构造：格子型球磨机的优点是排矿速度快，避免了对矿石的过度粉碎，同时增加了单位内的产量，相较于与溢流型磨机产量要高，缺点是结构复杂，排矿时容易堵塞格子板，而且维修复杂困难。并且格子型球磨机在筒体内排料端有排料格子，在中空轴颈衬套的内表面装有反螺旋叶片，可将矿浆溢出的小球和粗矿块返回磨机内。

通常，筒体直径为 $\phi$ -mm的球磨机或电机功率小于KW者，采用高启动转矩的Y系列及JR型异步电动机驱动，中间通过一级减速器并用联轴器连接。格子球磨机的工作原理：格子型球磨机在加气混凝土原料制备中最重要的设备，湿式格子型球磨机用于所用钢球石灰，石膏，砂，矿渣等物料的粉磨。

物料只有经过粉磨并到要求细度后才能进行充分混合相互作用，才能使制品达到强度，粉磨是加气混凝土生产中的重要程序，粉磨过程耗电量大，一般是加气混凝土工厂中电机容量最大的设备。由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与筒体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装入筒中，研磨体也可用钢段。溢流格子式球磨机的技术参数：格子球磨机,湿式格子型球磨机型号,河南格子球磨机价格格子球磨机在排矿端的带有中空轴颈的端盖内，装有轴承内套和排矿格子。

## 湿式格子球磨机

在端盖的内壁上铸有八根放射状的筋条，将端盖分成八个扇形室，在每个扇形室内安装簸箕形衬板，并用螺钉固定在端盖上，然后将格子板安装在由簸箕衬板所形成的每个扇形室上。格子衬板有两种结构形式：一种是由两块合成一组，由楔铁压紧，楔铁则用螺钉穿过筋条固紧在端盖上，中心部分用中心衬板止口托住，以免湿式格子球磨机们倾斜和脱落；另一种是把两块合成一块，直接用螺钉固定。格子球磨机(格子型球磨机)主要用途广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料耐火材料化肥黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业格子球磨机工作原理格子衬板上的孔是倾斜排列的，孔的宽度向排矿端逐渐扩大，可以防止矿浆倒流和粗粒堵塞。格子球磨机优点该湿式格子型球磨机传动采用滚动轴承代替滑动轴承，摩擦力大大降低，起动容易节能显著；湿式格子球磨机的出料端采取了锥体设计，这样既增加了容积，又迫使锥体端的钢球分级，愈接近出口，钢球直径愈小，增加了反复研磨的作用,使物料的精细程度进一步提高；湿式格子球磨机采用沟槽式环型衬板，增加了球矿接触表面，加强了研磨作用，且对矿石有提升能力，降低了功率；湿式格子球磨机采用整体机架，便于土建施工和设备安装。

球磨机结构特点：本机由给料部出料部回转部传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。工作原理物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。技术参数河南郑州选矿磨机生产厂家生产的格子型球磨机溢流型磨机湿式磨机干式磨机等矿用磨机，是目前选矿生产厂家采用的最常见的磨矿机，在金属和非金属矿山，建材等工艺部门粉磨各种矿石和岩石作业中完成粉磨作业。格子型磨机与溢流型磨机的区别格子型球磨机的优点是排矿速度快，避免了对矿石的过度粉碎，同时增加了单位内的产量，比溢流型磨机产量要高，缺点是结构复杂，排矿时容易堵塞格子板，而且维修复杂困难。该设备的进料口高于出料口，自动溢出，所以称之为溢流型球磨机，同时溢流型磨机没有筛板，用的是端衬板和磨头。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/ycQAShiShipAm6T.html>