

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 成都移动式混凝土拌和站

点击数徐工XC稳定土厂拌设备XC系列沥青冷再生厂拌设备，主要用于沥青路面回收混合料的连续搅拌作业，其成品料主要用于道路改造路面基层的铺设，其原材料主要是沥青废料。沥青废料的再利用，保护生态环境，减少资源浪费.....参数图片视频山东鸿达建工集团有限公司专业生产销售一体式小型移动式混凝土搅拌站YHZSM(m/h)，产品只需要一个HQ集装箱运输。移动方便，成都移动式混凝土拌和站适用于各种需要不断转移的施工工地，同时操作简单，计量精确，生产效率高，大大满足客户的实际需要以及极大减轻了操作人员的劳动强度。YHZM/示意图工作状态运输状态性能优越的配料系统该系统有四个带筛网的储料仓，可以储存四种不同粒径的砂石，配料门通过气缸控制，比起皮带式配料结构简单可靠，不会出现跑偏磨损皮带等故障。该系统极具特色的是，在计量皮带的前部设计了一个水泥计量斗（与四种砂石累加计量），用户只需要购置水泥仓螺旋机并安装上，就可以实现水泥的自动计量。当上升到一定高度时，料斗底部卸料门上一对滚轮进入轨道水平岔道，卸料门自动打开，物料经中间料斗投入搅拌筒内。为了保证料斗准确到位，在轨道上装有限位开关，上限位有两个开关，分别对料斗上升限位和保护作用，下限位有一个开关，当料斗降至底部，钢丝绳稍松，弹簧杠杆作用使下限位动作，卷扬机自动停止。

经典式滚筒搅拌机JZM属于双锥反转出料式混凝土搅拌机，搅拌质量好噪音小运转平稳生产率高搅拌筒使用寿

命长。搅拌筒内焊有高低叶片各一副，分别于搅拌筒轴线成一定的夹角，工作时搅拌筒转动，叶片把物料带起来。由于叶片向内倾斜，所以叶片在使物料提升下降的同时左右叶片使物料向相反方向滑动，中部形成交叉料流，搅拌作用强烈，达到理想的搅拌效果。在搅拌筒出料锥体端，焊有一对螺旋叶片，当搅拌筒正转时，叶片把料推向中央；反转时，物料被叶片提升卸出，出料干净迅速。四设备安装YHZM/混凝土搅拌站集配料计量提升与搅拌供水供气和操作于一体，外加水泥仓和螺旋输送机组成。安装时，可不需基础（水泥仓因为重心比较高，需设置基础或采取防沉降和倾翻的措施），只需平整坚实的水泥地面可。具体操作步骤为：主体部分安装A用牵引车将搅拌站拖到场地后，把底架上的联动支腿摇下将其前部撑起，使其与牵引车脱离，将牵引车开走。

B用汽车吊将其后半部分吊起，并将各个固定支腿用螺栓连接好，边摇下支腿边把后半部分放下，使整体同时落地稳定后把联动支腿摇上（使固定支腿受力联动支腿不受力）。D将螺旋输送机吊到指定位置，把螺旋输送机进料口与蝶阀法兰（需加装mm左右厚度的可压缩密封橡胶垫）连接在一起。组合站<http://cdbcjx.com>移动工程站<http://wwcdbcjx.com>商砼搅拌站<http://wwcdbcjx.com>水稳拌合站<http://wwcdbcjx.com>工程专用搅拌车<http://cdbcjx.com>成都邦川机械设备专业从事混凝土搅拌站稳定土拌合站混凝土运输罐车混凝土输送泵等混凝土成套设备生产销售租赁。

### 混凝土拌合站

公司现生产销售租赁JSJSHZSHZSHZS等混凝土搅拌站，方8方9方12方混凝土运输搅拌罐车。租赁公司现有多套搅拌站，型装载机台，混凝土运输罐车多台，各种型号混凝土输送泵台，在全国各地市政建筑公路铁路隧道桥梁等施工工地现场搅拌站中使用中，本公司以认真负责技术精湛，专业吃苦耐劳的作风深受合作单位的好评。公司现有各种专业技术人员，聘请行业专家作为公司的顾问，并且随时从生产车间调取生产一线和专业维修技术人员维修工程师等专业人员进行设备的维护和维修，设备的维护维修水平居于混凝土租赁行业前列，给客户留下了深刻印象。成都邦川机械设备本着一切为了用户，及时快捷有效维修好设备，我们的口号是，设备故障及时发现，问题解决在现场，为了达到这个要求，把工作做扎实，真正落到实处，公司加大投入，一方面要求维修技术人员吃住在工地，做到随时对设备进行维护保养，另一方面在距离公司比较远的工地设立现场维修配件库，维修工作间，真正做到就地发现问题，就地解决问题，采取这一措施后，大大地提高了设备的利用率，受到用户的好评。

成都东川机械设备专业从事混凝土搅拌站混凝土运输罐车混凝土输送泵等混凝土成套设备生产销售租赁。租赁公司现有多套搅拌站，型装载机台，混凝土运输罐车多台，各种型号混凝土输送泵台，在全国

各地市政建筑公路铁路隧道桥梁等施工工地现场搅拌站中使用中，例如{遂资眉鑫福高速巴南广高速遂广遂西高速等}。成都东川机械设备本着一切为了用户，及时快捷有效维修好设备，我们的口号是，设备故障及时发现，问题解决在现场，为了达到这个要求，把工作做扎实，真正落到实处，公司加大投入，一方面要求维修技术人员吃住在工地，做到随时对设备进行维护保养，另一方面在距离公司比较远的工地设立现场维修配件库，维修工作间，真正做到就地发现问题，就地解决问题，采取这一措施后，大大地提高了设备的利用率，受到用户的好评。骨料与沥青采用容积法计量，整机安装固接在机架上，移动时可由其他车辆牵引，移动时由轮胎支承，而在现场施工时，另有四条支腿支承，使整机更为稳定。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/JZ7DChengDuh8Ktb.html>