

河北振筛机有什么特点

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



河北振筛机有什么特点

河北省虹宇仪器设备有限公司推出年中国市场最诚促销活动经公司：业务部提议,采购部预算,财务部审核,公司总裁签字通过,一场声势浩大的低价打天下的促销战役自年月日始,我公司誓将低价进行到底！的直销活动开始运行。

首批促销系列产品砖瓦检测仪器：TH-W型砖碳化试验箱SP-型砖立式收缩膨胀仪DR-A（B）型砖冻融试验箱ZSX型砖瓦爆裂蒸煮箱ZFX型自控砖瓦泛霜箱ZDE-0/砖瓦抗折机ZK-型砖用卡尺CIT-F型低本底多道 能谱仪QZ型切砖器。

顶击式标准筛机该机河北振筛机有什么特点适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机分钟，既方便又简单完成分级工作。

河北省虹宇仪器设备有限公司推出年中国市场最诚促销活动经公司：业务部提议,采购部预算,财务部审核,公司总裁签字通过,一场声势浩大的低价打天下的促销战役自年月日始,我公司誓将低价进行到底！的直销活动开始运行。

河北振筛机有什么特点

主要技术参数：筛子直径：mm；震幅：mm；振击次数：次/分；筛摇动次数：次/分；回转半径

产品特点：JSSA型数显收敛仪（简称收敛仪）是新一代电子数字显示收敛仪。河北振筛机有什么特点适用于量测隧道巷道洞室及其河北振筛机有什么特点工程围岩周边任意方向两点间的距离微小变化，达到评定工程稳定性，研究工程围岩及支护的变形发展规律，确定合理支护参数的目的。

技术指标：测量范围：m～m数显示值：m～m测量精度：mm分辨率：mm数显示值稳定度：h内不大于mm电源：V氧化银纽扣电池SRW节重量：kg特点：结构新颖操作简便测量精度高体积小重量轻密封性好外型尺寸/mm400035进入公司黄页河北荣达路桥科仪器材厂河北荣达路桥科仪器材厂是一家集科研开发生产经营于一体的高科技实体。本公司同时代理国内外几十个厂家的先进仪器设备，产品涉及道路桥梁工程检测仪器，建筑工程质量检测仪器，无损检测仪器，沥青试验仪器，砼砂浆试验仪器，商品混凝土搅拌站试验仪器，土工试验仪器，土工材料检测仪器，实验室仪器设备，测绘仪器及环境监测类等仪器设备。近几年来，为国家建设的需要，适应交通事业的飞速发展，本单位研制生产各种不同型号不同档次的工程试验及工程检测仪器，同时经销全国各厂名优产品及进口仪器，以满足客户的各种要求。

详细说明—ZBSX-A型顶击式标准振筛机产品简介：ZBSX-A型顶击式标准振筛机是河北鑫路达路桥仪器厂自行研发生产的新一代产品，河北振筛机有什么特点适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机分钟，既方便又简单完成分级工作。

二ZBSX-A型顶击式标准振筛机的工作原理：ZBSX-A型顶击式标准振筛机主要由摆动机构震击机构夹紧机构等部分组成。电动机通过转动轴，蜗轮付带摆动架上的主偏心轴旋转，从而又连带动其河北振筛机有什么特点两个付偏心轴回转促使整个筛组的摆动半径，也等于偏心距的平面圆周摆动。

同时在一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮，顶杆装有筛组的摆动架，周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上，使摆动架得到平面圆周摆动的同时进行震击。三ZBSX-A型顶击式标准振筛机主要技术参数：筛子直径：mm筛子震幅：mm振击次数：次/分筛摇动次数：次/分回转半径：.mm电机功率：0.KW电压0V外形尺寸（长宽高）：0mm0mm0mm总重量：约0kg四ZBSX-A型顶击式标准振筛机的安装：本振筛机可以不用水泥基础直接安放水泥地面上开动，也可以安装在水泥基础上，基础螺钉厚度为毫米。

基础露出地面高度及大小或与地面相平，根据具体使用需要而定，按电工规程安装电路与接地，安装完毕接通电源后电动机回转方向与箭头相同，就有震击运动，若相反则电机空运转，此时可换接线头，方能正常开动。

五ZBSX-A型顶击式标准振筛机的使用方法：在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘

反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。将电机线插头在程控器插座上，将电源线插头插在三相线插座上，按下电源开关，显示屏亮，同时出现秒。六ZBSX-A型顶击式标准振筛机的维护保养：振筛机开机前，拧出上螺栓，加足润滑油，用号普通机油公斤为宜，装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。然后连同筛盖往上提，然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上，再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定可工作，根据工作需要，需要常开可将旋钮转至常开位，需要定时工作可将旋钮转至要求定时位，需要途中停机，应切断电源开关，让定时钟自行转至停止位置，不可强行扭回。详细说明我厂供销ZBSXA型震击式标准振筛机/电动振筛机/标准电动振筛机，具有体积小重量轻外泽美观优雅，其结构先进，性能良好，转幅度大，振击力强，筛分效果好，使用装夹方便灵活。该机河北振筛机有什么特点适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机分钟，既方便又简单完成分级工作。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/NvEMHeBeiWOutW.html>