

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗

十余年来，公司销售欧洲OUTOKUMPU（奥托昆普）AVESTA（阿威斯塔）美国哈氏合金美国NAS德国蒂森克虏伯德国布德鲁斯德国撒斯特瑞典瑞典一胜百日本冶金日本金属工业神户制钢住友金属大同特殊钢山阳制钢JFE钢铁及国内上海宝钢（上钢五厂）东北特钢重庆特钢山西太钢张家港浦项等著名钢厂。公司供应的优质合金已广泛应用于高精尖端领域是航空制造军工单位电厂脱硫脱硝石油化工装备煤化工精密细化工环保海洋船舶，造纸机械换热设备，电化学，水泥制造体育休闲，汽车零部件，各种模具制造等行业重要的特种材料供应商。公司所有产品可按美国ASTM/ASME，德国DIN，日本JIS等标准供应并可根据客户提供的技术要求供货，可供产品形态：板，管棒锻件线丝饼环管件法兰标准件和焊材等Ni-TV高品质EGR专用镍基钎焊膏Ni-TV钎焊温度：104 ~ 109 镍膏结构特点：膏体由特种镍基钎焊粉末微量活性组份溶剂高分子载体及其奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗助剂经特殊工艺调配而成。传统的BNi型镍基钎料具有如下缺点：钎焊温度高（114 ~ ），对不锈钢母材影响大；拉伸强度不够高约10MPa；钎料对母材的润湿性不够优异，填缝能力不佳；只适合真空钎焊，不能采用气保护钎焊。

我公司新研制的新一代HJNi-TV高品质EGR专用镍基焊膏是BNi型焊膏的替代产品，具有优异的性能 焊接温度低（104 ~109 ），对母材影响小；拉伸强度可达到MPa；焊膏流动性好，填缝能力强，能保证钎焊工件的

气密性； 抗腐蚀性能优于BNi； 可采用真空钎焊和气保护钎焊，适应性广。Ni-T高品质镍基钎焊膏Ni-T(含镍8%)钎焊温度：90 ~ Ni-T(含镍1%)钎焊温度： ~ 113 Ni-T(含镍%)钎焊温度：8 ~ Ni-T(含镍%)钎焊温度：0 ~ 镍膏结构特点：膏体由镍基钎焊粉末微量活性组份溶剂高分子载体及其奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗助剂经特殊工艺调配而成。奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗适用范围及使用特点：HJNi-TX镍膏系列产品奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗适用于各种碳钢不锈钢高温合金及硬质合金等的真空钎焊和气保护钎焊。

焊膏可手工涂抹于待焊处，也可用于半自动及自动模板印刷及针筒（点膏机）定量注射，高效简便，可定量控制焊膏使用量，大大提高了工作效率和产品成品率，也改善了工作环境。镍基合金焊材CW奥托昆普钢材焊条MA焊材设计用于焊接高温钢种奥托昆普MA,常年为客户提供美国/瑞典/法国/意大利进口镍基合金镍铬合金超级奥氏体不锈钢焊条焊丝。科技新研制的新一代Ni-TV高品质EGR专用镍基焊膏是BNi型焊膏的替代产品，具有优异的性能 焊接温度低（104 ~109 ），对母材影响小； 拉伸强度可达到MPa； 焊膏流动性好，填缝能力强，能保证钎焊工件的气密性； 抗腐蚀性能优于BNi； 可采用真空钎焊和气保护钎焊，适应性广。使用前搅拌均匀可，使用完毕后须将盖子扣紧密封保存库存说明：规格：mm/mm/mm/mm。产地：美国SMC美国Arcos美国TechAlloy瑞典Avesta焊材法国优劲等不锈钢类焊接材料E,E,EL,NLR焊条供应L/E特种不锈钢焊条专用于焊接L母材；/E双相钢焊条专用于焊接双相钢/；奥托昆普焊条MA焊材设计用于焊接高温钢种奥托昆普MA；NLR为钢种专用焊接材料。焊条规格：mm,mm,mm焊条产地：瑞典AVESTA，美国SMC，美国TECHALLOY,伯乐，中国，日本等地进入公司黄页南宫市纪新耐磨焊条厂本公司主要经营：银焊条银焊丝银焊片银钎焊料镍基焊条钴基堆焊焊条不锈钢焊条铸造厂等双赢企业。

欢迎惠顾！新一代双金属液复合锤头锤式破碎机效率高节能，破碎比高达，破碎粒度均匀，设备投入较低，诞生使用多年来，应用非常广泛。

但是由于以前受锤之头和柄之间的性能相矛盾的影响，一直使其优势不能最大限度地发挥，特别是大锤头对大物料的单段破使用时，要么不耐磨，要么易断裂。而双金属液复合锤头的诞生从生产中很大程度上解决这一问题，但要从根本意义上解决耐磨又不断裂掉块，实质性地实现高效率低成本——就要靠新一代复合锤头。

工作温度：（ ）奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗适用范围：膏体由镍基钎焊粉末微量活性组份溶剂高分子载体及其奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗助剂经特殊工艺调配而成。Ni-TX高品质镍基钎焊膏型号：Ni-T(含镍8%)钎焊温度： ~ Ni-T(含镍%)钎焊温度： ~ 113 Ni-TV钎焊温度： Ni-T(含镍%)钎焊温度：8 ~ Ni-T(含镍%)钎焊温度：0 ~ Ni-T1钎焊温度： 镍膏结构特点：膏体由镍基钎焊粉末微量活性组份溶剂高分子载体及其奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗助剂经特殊工艺调配而成。奥托昆普粒

度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗适用范围及使用特点：Ni-TX镍膏系列产品奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗适用于各种碳钢不锈钢高温合金及硬质合金等的真空钎焊和气保护钎焊。Ni-TV高品质EGR专用镍基钎焊膏Ni-TV钎焊温度：104 ~ 109 镍膏结构特点：膏体由特种镍基钎焊粉末微量活性组份溶剂高分子载体及其奥托昆普粒度,奥氏体破碎机,奥维腻子好吗助剂经特殊工艺调配而成。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/PJfPAoTuoWx7D6.html>