

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



煤炭深加工工业

国内已工业化或正进行中试的煤沥青加工的产品，如碳纤维，中间相炭微球，针状焦，浸渍沥青，改质沥青都深入探讨一下本帖最后由zqy于--289编辑用中温沥青或软沥青可以生产下列产品：改制沥青硬沥青特种中温沥青防腐涂料筑路油浸渍剂沥青（无QI）中间相沥青无中间相沥青针状焦炭微球碳纤维特种活性炭等产品。

沥青加工主要产品有改制沥青硬质沥青（考伯斯工艺）针状焦碳纤维碳微球，其中针状焦碳微球碳纤维性价比高，沥青烟气用文氏管吸收比较好。

招标编号：WZ---B项目内容：-PC-PS--A（防爆管配件）项目概况：项目已通过审批，资金已落实。招标物资名称数量：防爆管配件1批交货期和地点：年月日项目现场投标人的基本资格要求：1具有独立承担民事责任的能力且企业财务状况和市场行为良好；具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照税务登记证组织机构代码证三证齐全。）强制性最低资格要求条件：a资质：具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期，注册资金000万元（含）以上，固定资产万元（含）以上。

申请人没有处于被有权机关吊销营业执照吊销资质停业整顿取消投标资格以及财产被接管和进入破产程序等状况，并提供由法定代表人签署并加盖公章的承诺书。

b投标时须取得国家法律法规部门规章及规范标准规定的有效生产许可证，投标商在投标报价时，应提供本次所有投标产品的防爆合格证（如果需要）（国内机构颁发）和其他国家强制要求的认证。c供应商应有良好的财务状况和商业信用，须提供最近三年经审计的财务报表，包括资产负债表损益表现金流量表，资产负债率低于%，连续三年企业利润不低于零。d年至年月，在石油化工煤化工等项目中，不低于万使用（销售）业绩（提供业绩列表及对应的投标企业近三年审计报告和当地税务主管部门出具的纳税证明），单个项目合同额不低于万个（提供合同台账和合同复印件）。

e报价投标商的投标报价按照招标文件中规定的格式和清单进行报价；每台（套）投标产品的投标价格包括供货范围内为实现投标产品功能而需要必备的硬件（包括所有安装附件）软件材料服务随机资料开车试车备件和各种税费等。g防爆开关及管件（含防爆接线盒防爆挠性软管防爆格兰防爆开关电缆保护套筒等）产品均符合国家行业环保要求，在事故情况或极端环境条件下，产品不发生燃烧爆炸或产生有害影响。

h防爆开关及管件（含防爆接线盒防爆挠性软管防爆格兰防爆开关电缆保护套筒等）可四季全天候连续可靠工作，产品完全煤炭深加工工业适用于安装地点气象环境极限条件。根据鄂尔多斯现场实际气象环境条件情况，防爆开关及管件（含防爆接线盒防爆挠性软管防爆格兰防爆开关等）的防爆合格证试验温度范围应为--+。i防爆开关及管件（含防爆接线盒防爆挠性软管防爆格兰防爆开关等）须经在国家级防爆检测机构（如：国家防爆电气产品质量监督检验中心CQST或石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心PCEC）的防爆检验，并取得防爆认证；防爆标志必须符合相关标准和供货范围的要求；防爆开关及管件（含防爆接线盒防爆挠性软管防爆格兰防爆开关等）应按照防爆检验批准的图样和技术文件制造。j应提供国家防爆电气产品质量监督检验中心CQST或石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心PCEC出具的防爆开关及管件（含防爆接线盒防爆挠性软管防爆格兰防爆开关等）有效的防爆合格认证证书。k防爆开关及管件（含防爆接线盒防爆挠性软管防爆格兰防爆开关电缆保护套筒等）的电缆进线口出线口数量和规格及具体要求详见招标技术规格书的要求，所有进线口出线口的防爆隔离密封应满足相关标准规范的要求。l防爆开关（磁力起动器）防爆照明开关的外壳材料为玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂（SMC），防爆接线盒和防爆排水型隔离密封盒的材质均采用铸铝合金，防爆挠性软管的材质采用不锈钢隔爆软管（SS），防爆电缆密封头(CableGland)和防爆大小头的材质应为黄铜镀镍，电缆保护套筒材质为热镀锌钢制产品，带接地端子。

评标方法：经评审的最低投标价法招标文件费用：招标文件费用元人民币，采用网上支付的方式购买，招标文件售后不退。发布公告的媒介：本公告在中国采购与招标网中国石化物资电子招标投标交易平

台(<http://biddingsinopec.com>)中国石化物资采购电子商务平台 (<http://zgshsinopec.com>) 同时发布, 本公告的修改补充在以上媒介同时发布。

二：利用原质煤焦油（水上油最佳）按照我们的工艺提取了沥青渣油后，加入我们的二号脱色剂，经过搅拌在很短的时间内无损耗的又黑色变为优于柴油的金黄色（根据用户的要求可达无色），异味彻底消失，色泽稳定，在度的太阳下照射性能稳定，色泽不变。

这一煤炭深加工示范项目由青海大美煤业股份有限公司投资建设，按照有关规划，项目全部建成后，将形成年产万吨聚烯烃产能。

“项目将分为两期建设，一期工程先期建设年产万吨聚烯烃规模，另外万吨聚烯烃二期工程随后适时开工建设。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Q3hkMeiTanWB0fP.html>