

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 石灰给料机

一内容项目标号：XTDLBJ项目标名：月份振动设备一批物资名称及数量：请点击左下角物资明细表查看交货地点和时间：采购方指定地点二投标人须德龙钢铁有限公司（邢台）电子采购平台进行投标和开标活动，务必在开标前完成注册并获得投标资格，中标情况将在本网公示。

四报价截止时间：年月日分，投标人应于投标截止时间前在德龙钢铁有限公司（邢台）电子采购平台成功递交所有电子投标文件逾期不再受理。螺旋称重给料机数量：台；输送量：5t/h；进出口中心距离：m；物料粒度：%通过50目；安装位置：石灰石粉仓底。浆液泵及水泵套石膏排出泵台：型号：离心式；流量：60m/h；H=6m；石灰石浆液泵台：型号：离心式；流量：m/h；H=0m；回收水泵台：型号：离心式；流量：m/h；H=m；工艺及除雾器冲洗水泵台：型号：离心式；流量：m/h；H=0m；0.8真空皮带脱水机套石膏浆液重量流量：.80t/h；石膏浆液体积流量7.98m/h；石膏产量不小于t/h。

氧化风机台型式：罗茨风机数量：共四台（每座吸收塔配套，一运一备）；实际流量：056.67m/h；风机出口质量流量：88.5kg/h；进口压力：05.8mbar；出口压力：765.8mbar。进口喷嘴套喷淋层-层：双向空心锥喷嘴5个，材料：碳化硅(SiC)；喷淋层层：单向切线空心锥喷嘴76个，材料：碳化硅(SiC)。

防腐内衬套吸收塔（塔径m）：总面积约m；浆液箱/池及沟道：总面积约84m；材质：玻璃鳞片+FRP+耐磨层；玻璃鳞片+耐磨层等。进口合金钢套采用进口产品；氧化空气系统：管材DN00PN.0；L=5mm，数量件；L=87mm，数量件；材质：进口.59；循环泵入口滤网：面积7.6m,厚度mm;材质：进口.59；吸收塔入口烟道：面积5m,厚度mm;材质：进口C76。烟气连续监测系统（CEMS）套CEMS选用欧美进口产品；方式：采用直接抽取加热法或稀释采样法；CEMS系统的配置应同时满足脱硫控制系统的要求和环保部门的要求；CEMS的测量必须是实时连续的，不允许切换；进口出口两套CEMS采用一套数据采集处理系统。投标人资格要求（一）基本资格要求投标人应具有独立法人资格；具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO认证证书或等同的质量管理体系认证证书；最近三年内没有发生骗取中标严重违约等不良行为；经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管冻结及破产状态。

（二）专项资格要求序号招标文件编号标段名称相关业绩要求FD0-RDCG--0吸收塔除雾器投标人所提供除雾器为进口产品，应至少具有座国内00MW及以上电厂吸收塔除雾器合同业绩（005年月后），且具有上述同等条件的座电厂良好运行业绩（005年月后）。FD-RDCG--0石灰石粉给料系统投标人应至少具有座国内00MW及以上电厂脱硫石灰石粉给料系统合同业绩（005年月后），且具有上述同等条件的座电厂良好运行业绩（005年月后）。

FD0-RDCG--0浆液泵及水泵投标人应至少具有座国内00MW及以上电厂脱硫浆液泵及水泵合同业绩（005年月后），且具有上述同等条件的座电厂良好运行业绩（005年月后）。

FD-RDCG--0真空皮带脱水机投标人应至少具有座国内00MW及以上电厂脱硫真空皮带脱水机合同业绩（005年月后），且具有上述同等条件的座电厂良好运行业绩（005年月后）。

FD-RDCG--0氧化风机投标人应至少具有座国内00MW及以上电厂脱硫氧化风机合同业绩（00年月后），且具有上述同等条件的座电厂良好运行业绩（00年月后）。FD-RDCG--0进口喷嘴投标人所提供喷嘴为进口产品，应至少具有座国内00MW及以上电厂脱硫喷嘴合同业绩（005年月后），且具有上述同等条件的座电厂良好运行业绩（005年月后）。FD-RDCG--0防腐内衬投标人应至少具有座国内00MW及以上电厂脱硫吸收塔防腐工程合同业绩（005年月后），且具有上述同等条件的座电厂良好运行业绩（005年月后）。FD-RDCG--0进口合金钢投标人所提供合金钢为进口产品（材质为.459和C76），应至少具有座国内MW及以上电厂脱硫用合金钢合同业绩（005年月后），且具有上述同等条件的座电厂良好运行业绩（005年月后）。

FD-RDCG--0烟气连续监测系统（CEMS）投标人所提供CEMS为进口产品，应至少具有座国内00MW及以上电厂脱硫CEMS合同业绩（005年月后），且具有上述同等条件的座电厂良好运行业绩（005年月后）。招标文件的获取1凡有意参加投标者，请于年月日至年月日（法定公休日法定节假日除外），每日上午时分至时分，下午1时至时分（北京时间，下同），在河北方达招标有限公司（石家庄市友谊北大街号号楼三层）持法定代表人身份证

## 石灰给料机

明或法定代表人授权委托书法定代表人或授权委托人身份证营业执照副本资质证书副本安全生产许可证和资格要求中的业绩合同原件及复印件（装订成册，加盖法人公章）购买招标文件，售后不退。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/cZ4ShiHuiUX0Cx.html>