## 级配碎石粒径

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 级配碎石粒径

级配碎石分为连续粒级和单粒粒级,我们一般都是用单粒粒级,粒径超过本级别筛孔最大的石子不超过%,并且小于下一个筛孔。用于二级和二级以上公路基层和底基层的级配碎石应用预先筛分成几组不同粒径的碎石(如 ~ mm , ~ mm 的碎石)及mm以下的石屑组配而成。当级配碎石用做二级和二级以下公路的基层时,其最大粒径应控制在mm以内;当级配碎石用做高速公路和一级公路的基层以及半刚性路面的中间层时,其最大粒径宜控制在mm以下。级配碎石用做半刚性路面的中间层以及用做二级以上公路的基层时,应采用集中厂拌法拌制混合料,并用摊铺机摊铺混合料。沈康高速公路位于辽宁省沈阳市北部地区,路线南端以辽河为界与新城子隔河相望,北端在康平北部,路线呈南北走向,与明沈线国道大体平行。

路面结构设计为cm中粒式沥青混凝土中面层(LAC-型);cm粗粒式沥青混凝土下面层(LAC-2型);·cm乳化沥青稀浆封层;cm水泥稳定碎石基层;cm水泥稳定碎石底基层;·cm级配碎石垫层。一般认为,导致级配碎石混合料发生离析的因素主要有以下几个方面铺筑层厚度混合料特征机械设备施工组织等。

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/I20GJiPeixheTq.html