

## 山东坐式振动给料机,山东境内铁矿石分布

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 山东坐式振动给料机,山东境内铁矿石分布

公司主要产品有：HNF系列气流分级HNQ系列气流粉碎HNJ系列机械粉碎球磨分级生产线雷蒙微粉磨HNG改性机HND除铁系列HN电子产品系列HN除尘器系列等几十个系列，产品质量多次经质检部门抽查合格，主要性能达到国内外领先水平。华纳公司拥有现代化的厂房，先进的生产设备及检测仪器，雄厚的技术力量，优秀的管理团队和可靠的售后服务保障为产品质量奠定了良好的基础，从原材料进厂到成品，每个环节都经过严格检测，从根本上保证了产品的高质量和高品位。

华纳公司坚持实事求是，精益求精生产经营方针，以先进的生产技术，过硬的产品质量，完善的售后服务争创同行业名优品牌。进入公司黄页临朐华纳机电设备有限公司临朐华纳机电设备有限公司始建于二00六年，是生产粉体设备，磁电设备，机械电子设备的专业化制造厂家，是集科研开发工程设计生产安装调试服务于一体的国内专业制造企业之一。

华纳公司坚持“实事求是，精益求精”生产经营方针，以先进的生产技术，过硬的产品质量，完善的售后服务争创同行业名优品牌。振动给料机结构简单运行可靠调节安装方便重量轻体积小维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。根据设备性能要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，按制造厂要求，

仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之三，物料的流动速度控制在 $v$ /min对给料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板；为不影响给料机的性能，拦矿板不得固定在槽体上。

物料则随筛厢电机振动给料机安装要求振动给料机中用于配料定量给料时为保证给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾 $\alpha$ °安装。GZG型电机振动给料机维护与要求给料机在运行过程中应经常检查振幅,振动电机的电流和电机表面温度,要求前后振幅均匀,不左右摆摇,振动电机电流稳定,如发现异常情况,应立即停机处理。振动电机轴承的润滑是整台给料机正常工作的关键,在使用过程中应定期对轴承加注二硫化钼#润滑脂,每两个月加注一次,高温季节每月加注一次,每半年拆修一次电机,更换内部轴承。凡与本产品有关的每一位工作人员都必须阅读本说明书,一般包括:操作员:包括安装启动操作工程应用材料运送现场劳动环境工程及安全部门的操作员。

一安全|警告标志在本说明书中使用的下列符号具有特定的重要含义:?:有关能节省设备操作费用的标志n:为防止可能发生的不正确或者危险情况须特别注意的标志?:应特别注意防止人员财产发生事故或遭受损坏的标志|山东坐式振动给料机,山东境内铁矿石分布适用范围山东诚铭建设机械有限公司的产品都是以安全作为主要准则进行设计,并且按照最新的设计原理和安全原则制造。

本产品必须并且只能在适当的机械条件下使用,要根据山东坐式振动给料机,山东境内铁矿石分布的“山东坐式振动给料机,山东境内铁矿石分布适用范围”及操作时可能发生的危险予以仔细考虑。

n没有供货商的书面批准,对有损本产品安全的,不能作任何修改,包括附近的或远处的安全装置液压站以及支撑结构钢架的焊接等。关系到该设备的运行,修改,转换或调整的任何工作,以及检查,维护及修理山东坐式振动给料机,山东境内铁矿石分布的安全装置,都应遵循说明书中提出的有关启动停车维修程序要点。

在维护和修理期间,电动机控制必须锁定在关断位置,并在主断路器开关处挂上危险标志牌,在维护与修理期间确保该设备不会被启动。|其他安全事项电力只能使用合适的和推荐容量的保险丝,决不能使用比电力牵引标出容量更高的保险丝。火灾和爆破在设备附近发生火灾时:|告诫所有已处在危险区域里的人员|停止设备|关掉主隔离开关|保证所有人员进入安全区|在必要时开始灭火及发警报|如果可能,将设备移出危险区当设备起火时

:|告诫所有已处在危险区人员|用紧急停车来停止该设备|关掉主开关|保证所有人员进入安全区|在必要时开始灭火及发警报?在进行爆破作业时,无线电控制装置应严禁使用,这有可能引起过早引爆。CZG系列振动给料机本公司生产的CZG系列振动给料机主要应用于连续均匀的把物料给入破碎机械,共有以下几种不同型号

: CZG-CZG-CZG-CZG-该机具有以下特点:体积小结构紧凑,空间利用率高;入料粒度大,台时产量高;采用电磁调速电机给料速度可调,给料均匀效率高操作方便;加筛条后可实现对物料进行预筛分,去除各种杂质,满

足多种需求。工作原理利用三角皮带把调速电机的主运动传递给偏心轴，偏心轴通过轴承及座与机体连接，把调速电机的旋转运动传递给机体，再利用前支点与弹簧将旋转运动转化成全副振动，从而达到给料的目的。机体调速电机底架传动部件前撑4主要部件本给料机主要由机体传动部件等部件组成。

### 振动给料机坐式

正确的按本公司所标明的技术参数运行机器，是使机器最大程度为客户服务的前提和保障，若因人为原因所造成的机械损害概不在本公司责任范围之内。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/quFmShanDongYCTjk.html>