

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



徐州抓渣机,徐州正鑫集团,徐州洗砂机

操作时，司机必须精力高度集中，两眼要随时注视耙斗的运行位置，到达装矸或卸载地点后要及时进行反向操作，防止耙斗过位损坏设备。耙岩过程中如耙斗受阻，不得强行耙岩，应将耙斗稍微后退然后再耙，大块矸石必须人工用大锤或风镐捣碎，严禁放糊炮破碎。当巷道底板岩性较松软时，耙岩过程中要掌握好耙岩力度，以防巷道底板低于轨面过高，底板出现起伏不平现象。抓渣机（抓岩机）根据挂吊靠和结构型式和安装方式分为：靠壁式（HK型）中心回转式（HZ型）环形轨道式（HH和HH型）长绳悬吊式（HS型）种方式；按动力来源可分为空压机气动式和电动液压式。当井筒直径在~米，井深~米时，如井筒岩层稳定，无较大破碎带时，宜采用靠壁式抓岩机；如井筒岩层破碎，则要采用中心回转式或环形轨道式抓渣机比较适宜。当井筒净直径在~米，井筒深度在~米时，除渣装岩宜采用斗容0.立方米的大型抓岩机；也可同时布置台立方米的靠壁式抓岩机；或采用一台双斗环形轨道式抓岩机。当井筒净直径大于米，井深大于00米时，采用台立方米的抓岩机，井架要用V型井架，分段提升：00米以内采用立方米吊桶双钩一套，立方米吊桶单钩一套进行；到00米以下，就减小吊桶容积改为立方米吊桶双钩一套，1.立方米吊桶单钩一套，来保持提升速度。

下放前通知绞车司机开慢车，绞车司机和井口信号工精神要高度集中，封口盘井盖门处要设专人把钩，大抓在到达井下时，三层吊盘的喇叭口处均设专人把钩，防止碰吊盘。抓岩机下到井底后，使抓岩机靠在靠近抓岩

机口处的模板上，确认靠稳后通知绞车司机准备夺钩，下放抓岩机悬吊钢丝绳，作业人员把悬吊钢丝绳挂在抓岩机上进行夺钩。

立方抓斗为矿山凿井专用设备，主要用于竖井井内抓卸爆破后松散岩石及矿物，岩石块度小毫米的直径，也可以取松软表土层等。主要技术参数：HZ—B型中心回转抓岩机主要用于开凿竖井时抓取井内爆破后松散的岩石和矿物，抓装卸入吊桶以实现出碴的自动化操作，对于提高凿井速度和安全可靠性起到了至关重要的作用，并可用于地面抓取松散物料。

主机部分采用行星齿轮传动，具有装岩效率高结构简单可靠性好操作方便使用范围广等特点，不仅可以用于平巷，而且可以在以下的斜巷使用，是提高掘进速度实现巷道掘进机械化的一种主要机械设备。其中P-BP-B(B)型耙斗装岩机可徐州抓渣机,徐州正鑫集团,徐州洗砂机适用于净高米以上（净断面平方米以上）的巷道选用。P-BP-B(A)型耙斗装岩机可徐州抓渣机,徐州正鑫集团,徐州洗砂机适用于净高米以上（净断面平方米以上）的巷道选用,P-0BP-0B(A)型耙斗装岩机可徐州抓渣机,徐州正鑫集团,徐州洗砂机适用于净高米以上（净断面平方米以上）的巷道选用。-){thisstyledisplay='none';}/>徐州润煤机械制造有限公司，展望未来，任重道远，以一流的品牌，全方位的技术，独到的市场预测，合理的价格定位，自始至终的售后服务，满足客户的要求。企业遵循互惠互利，信誉至上的原则，立足江苏面向全国，竭诚欢迎业内人士和我们建立技术协作伙伴，技术培训，共绘煤矿设备行业绚丽多彩的宏图。公司不仅拥有灵活的机制，水平较高的技术创新和攻关队伍，先进的设备和生产线，严格的质量管理体系，而且拥有健全的管理体系，高效而充满活力的管理团队和职工队伍。

扒渣机的液压系统工作循环过程：通过液压油管,液压油箱,液压泵,相串连后与多路换向阀,与液压转向器油缸,多路换向阀与铲斗油缸,大臂油缸,斗杆油缸,输送架油缸,液压马达,单向阀与回转座油缸之间均以液压油管相连；转向器,多路换向阀,优先阀均通过回油支管与回油总管相连；回油总管与液压油散热器,液压油滤清器,液压油箱相串连。液压油泵通过轴与电机同步运转,启用电机,齿轮油泵开端工作,从油箱吸入液压油,泵出的液压油进入多路换向阀和液压转向器,为行车和作业做好预备。

举行作业时,中间任一阀扳至某一工作位置时,则滑阀切断中立位通道,同时打开阀体两腔,液压油从高压腔进入油缸一腔,推动活塞完成某一作业动作,而油缸另一腔的低压油经阀的另一腔经滤清器,液压油散热返回油箱,若阀杆扳至相反位置,反向重复上述过程。扒渣机额定工作压力为Mpa,若工作时负载过大,分配阀的安全阀主动打开,高压油直接经回油管返回油箱,防止液压元件,管路及构件破坏。工作原理：外接三相V电源通过防爆型防爆磁力起动机,驾驶电动机,防爆型照明灯,电铃工作。企业遵循互惠互利,信誉至上的原则,立足江苏面向全国,竭诚欢迎业内人

士和我们建立技术协作伙伴,技术培训,共绘煤矿设备行业绚丽多彩的宏图。供应徐州扒渣机扒渣机又名：挖掘式装载机，扒渣机是由机械手与输送机相接合，扒渣和输送装车功能合二为一采用电动全液压控制系统和生产装置，具有安全环保能耗小效率高的特点。是矿山及小型隧洞必不可少的先进的采矿供应徐州耙渣机耙渣机平行作业安全技术措施一工程概况：根据井下现场情况，有效的缩短施工各工序所占时间，在迎头出矸期间，施工上山巷道水平巷道和坡度不大于°的下山巷道时，耙渣机装岩与迎头支护打供应液压扒渣机扒渣机的液压系统设备由钢球液压马达齿轮泵优先阀多路换向阀液压转向器液压油缸液压支架软管散热器回油滤油器液压油箱及电缆形成。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/sIB2XuZhouAocFi.html>