

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 滚筒筛砂机

比肩国际巨头成就方大品质方大圆锥破和圆锥破并驾齐驱，在韩国知名混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。详细生产能力：-吨/小时应用范围：砂石料筛分，建筑垃圾和生活垃圾筛分，化工，冶金等物料筛分。

滚筒筛又成滚筒筛分机，根据传动方式不同，可以分为有轴滚筒筛，无轴滚筒筛，其中无轴滚筒筛又分为齿轮传动滚筒筛，链条传动滚筒筛和轮胎传动滚筒筛等。工作原理滚筒筛,滚笼筛,滚筒筛分机,滚筒筛砂机主要有电机减速机滚筒装置机架密封盖进出料口组成。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料（筛上产品）经滚筒末端排出。滚筒筛砂机工作特点：滚筒筛砂机筛分效率高：因设备设有板式清筛机构，在筛分过程中，不管进入分离筛的物料多粘多湿多杂，通过清筛机与筛体的相对运动，永远堵塞不了筛网，从而提高了设备的筛分效率。

滚筒筛砂机工作环境好：整个筛分机构均设计在密封防尘罩内，彻底消除了筛分过程中的粉尘飞扬现象，从而改善了工作环境。

滚筒筛砂机设备噪音低：设备在运行中，物料与旋转筛网所产生的噪音完全由密封防尘罩隔离，使噪音无法传

递到设备外部，从而降低了设备噪音。滚筒筛砂机使用寿命长：设备筛网是由若干个圆环状扁钢组成，规格为mm×mm，其截面积远远大于其滚筒筛砂机分离设备筛网的筛条截面积故而使用寿命得到提高。滚筒筛砂机,滚筒筛砂机,滚筒式筛砂机型号,滚筒式筛砂机价格来源：河南破碎机厂编辑：Admin日期：20//064854滚筒筛砂机,滚筒筛砂机主要由进出料口电机减速机机架滚筒装置等组成，可以用于化工焦化厂矿山电厂建材冶金等行业。外部被密封隔离罩所密封，以防止污染方大系列滚筒筛砂机,滚筒筛砂机,滚筒式筛砂机,滚筒式筛砂机采用特制筛网，筛分效率高，使用寿命长；安装倾斜角小，筛孔不易堵塞；结构简单，维修方便；运行平稳，噪音较低；占据空间小，便于工艺布置。

可按客户要求采用不同筛网材质，筛孔尺寸，筛分效率高，使用寿命长，维护成本低滚筒筛砂机工作原理：电动机通过联轴器把减速机与滚筒装置连接在一起，驱动滚筒装置绕其轴线转动。把物料放入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使物料翻转滚动，通过不同网目的筛网对物料逐一筛出，卡在筛孔的物料也可被弹出，防止堵塞。滚筒筛注意事项：开车前必须先开启滚筒筛，然后再开启给料设备，停车前必须先关给料设备，再关滚筒机；严禁在滚筒筛砂机运转时进行调整；定期检查滚筒筛砂机及清理余料，机器刚运行的前三天，要每天都检查。定期检查滚筛机轴承座变速箱的润滑情况，正常情况下，每隔个月加注一次润滑脂，切记不宜过多，否则易引起轴承过热。

网站公告：河南强力路桥工程有限公司位于河南省郑州市，是矿山选矿设备及砂石生产线的专业设计生产商，主要产品包括：制砂机洗石机洗砂机全套制砂设备河南强力路桥工程生产的滚筒筛是由电机减速机滚筒装置机架密封盖进出料口组成。

### 滚筒筛砂机

当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料(筛下产品)经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料经滚筒末端排出。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料(筛下产品)经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料(筛上产品)经滚筒末端排出。滚筒筛结构剖析图滚筒筛滚筒筛砂机适用范围：石料场中用于大小石子分级以及分离出泥土和石粉沙石场中用与沙石分离煤炭行业用于块煤与煤粉分离以及洗煤(洗煤机械的组成部分)4化工行业,选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物质滚筒筛注意事项：开车前必须先开启茛式滚筒筛，然后再开启给料设备，停车前必须先关给料设备，再关茛式滚筒机;严禁设备在运转时进行调整;定期检查茛式滚筒筛及处理，机器刚运行

的前三天，要每天都检查。

定期检查轴承座变速箱的润滑情况，正常情况下，每隔个月加注一次润滑脂，切记不宜过多，否则易引起轴承过热。

长期停用的设备应在重新启动对电机绝缘进行遥测，避免其烧坏；滚筒筛技术参数滚筒筛性能特点：物料适应性强。我公司研制的回转筛进料口可根据现场实际设计，无论是皮带漏斗或其滚筒筛砂机进料方式，不用采取特殊措施，都可以顺畅进料。设备可设有梳型清筛机构，在筛分过程中，不管进入筛分筒的物料多脏多杂都可以筛分，从而提高了设备的筛分效率。在相同尺寸下，圆面积比其滚筒筛砂机型状的面积都大，因此其筛分有效面积就大，使物料能充分接触筛网，因而单位时间内筛分量就大。

整个筛分筒可以用密封隔离罩所密封，彻底清除了筛分循环过程中的粉尘飞扬，块状分溅等现象，避免了对工作环境的污染。回转筛在运行中，由于回转速度小，并且有密封隔离罩与外界隔离，使噪声无法传递到外部，从而降低了设备噪音。回转筛是由若干个圆环状网组成，其总筛分面积远远大于其滚筒筛砂机筛型的筛分面积，再加上筛分效率高，设备运行时间短，故而使用寿命较长，易损件少维护量小。

螺旋洗石机用于建筑工地砂石厂预制厂及水电工地大量用砂石的脱泥筛选作业，滚筒分筛机也可用于矿石选别作业。滚筒筛砂机应用范围：滚筒筛砂机被广泛用于洗涤，分离，滚筒破碎筛砂机分类和去除多余的材料，冶金等行业，建材，以及水资源和水电等，和滚筒筛砂机滚筒筛砂机适用洗沙细和粗料的分离，特别是建筑和道路建筑面积。滚筒筛砂机工作原理：滚筒筛砂机工作时，电机通过三角带减速机齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石由給料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，滚筒筛砂机及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作业。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/x8vHGunTonggRsw.html>