

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



湖南高压雷蒙磨粉机,湖南高岭土粉体

河南万隆机械制造生产的雷蒙磨整机结构是由主机分析机管道装置鼓风机，根据用户需要可以配备破碎机提升机电磁振动给料机电控电机等组成。物料经粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机将料均匀连续的送入主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的。雷蒙磨的维护保养：雷蒙磨粉机在使用过程当中，应有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。雷蒙磨粉机使用一段时间后，应进行检修同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。为使雷蒙磨粉机正常，应制定设备“设备保养安全操作制度”方能保证雷蒙磨粉机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。雷蒙磨粉机的磨辊装置使用时间超过小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和黄油枪。发现雷蒙磨生产过程中产生不正常声响，震动，应立即停止雷蒙磨的工作，进行检查，排除故障开机时，掏空雷蒙磨主机的物料，防止启动功率过大，烧毁电机。高岭土泥料一般在一至多不超过温度下就发生脱水而干燥，因水分排出，颗粒距离缩短，试样的长度和体积就要发生收缩。郑州天瑞矿山机械有限公司生产的雷蒙磨粉机是专业的高岭土磨粉机，湖南高压雷蒙磨粉机,湖南高岭土粉体广泛湖南高压雷蒙磨粉机,湖南高岭土粉体适用

于滑石大理石石灰石重晶石方解石钾长石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃保温材料等莫氏硬度不大于级，湿度在以下的非易燃易爆的矿产化工建筑等行业多种物料的高细制粉加工，成品粒度—目范围内任意调节，部分物料最高可达00目。

湖南高压雷蒙磨粉机,湖南高岭土粉体采用国内外同类产品的先进结构，并在同行业雷蒙磨的基础上更新改进设计而成，该设备比球磨机效率高电耗低占地面积小，一次性投资小。主要产品有：强压磨粉机雷蒙磨粉机超细磨粉机球磨机烘干机颚式破碎机反击破制砂机等各类制粉设备和矿山设备。公司自成立以来，就秉承现代企业科学管理方法，精工制造，不断创新，迅速发展壮大成为我国机械制造行业的一颗璀璨明珠。雷蒙磨粉机广泛用于建材冶金化工水泥矿山耐火材料石料厂煤矿厂发电厂陶瓷厂公路铁路等各个行业。雷蒙磨粉机高岭土磨粉机高压辊磨机高压磨粉机雷蒙磨粉机从磨辊数量的不同，分为R雷蒙磨粉机4R雷蒙磨粉机5R雷蒙磨粉机6R雷蒙磨粉机。

河北山西辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东湖北湖南广东四川贵州云南陕西甘肃青海广西内蒙古西藏宁夏新疆重庆等地都有我公司产品雷蒙磨粉机的生产现场。雷蒙磨同目前粉碎行业所用其他设备相比，具有效率高，能耗低，占地面积少，一次性投资少，粉尘污染小噪音低成粉粒度均匀，一次成粉不用筛分。雷蒙磨工作原理雷蒙磨的工作原理是磨辊在离心力作用下紧紧地滚压在磨环上，由铲刀铲起物料送到磨辊和磨环中间，物料在碾压力的作用下破碎成粉，然后在风机的作用下把成粉的物料吹起来经过分析机，达到细度要求的物料通过分析机，达不到要求的重回磨腔继续研磨，通过分析机的物料进旋风分离器分离收集。莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的非易燃易爆的矿产品，化工建材产品等数百种物料的高细制粉加工，产品粒度在...0目范围内任意调节。

该系列产品针对不同物料，不同细度，不同产量等要求，分为普通雷蒙磨，高压微粉磨，强压悬辊磨三大系列十几种机型。

雷蒙磨主要技术参数 × ×注；本单位磨辊总成最低用半年以上更换轴承，如果在半年内轴承坏免费更换新的。二强压磨粉机的特点：1与其他磨机相比同等动力条件下产量提高-%，强压摆式磨粉机磨辊对物料的碾压力在高压弹簧的作用下提高--10kg2莫氏硬度小于93级的矿产物料均可加工粉碎。强压摆式磨粉机成品粒度范围广，粒径最粗可达毫米（目）粒径一般可达毫米（目），少部分物料最细可达到毫米（目）。开始工作后，磨辊围绕主轴旋转，并在高压弹簧与离心力的作用下，紧贴磨环滚动，其滚动压力比同等动力条件下的雷蒙磨粉机高%，故产量大为提高。当被磨物料进入磨腔后，由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压，碾压后的粉末随鼓

风机的循环风带入分析机，合格细粉随气流入旋风集粉器为成品，大颗粒物粒落后重磨。

当磨辊与磨环达到一定磨损后，调整高压弹簧长度，保持磨辊与磨环之间恒定碾压力，从而保证稳定的产量与细度。四系列强压磨粉机技术参数：注；本单位磨辊总成最低用半年以上更换轴承，如果在半年内轴承坏免费更换新的。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/AJriHuNanM1pHQ.html>