

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东石子新型粉末制粒机

主要技术参数表：螺旋输送机特点与应用范围螺旋机是利用螺旋的转动将物料沿机壳推移而达到运输的目的，其情况好像被持住不能旋转的螺母在螺杆上平移一般，使物料不与螺旋一起旋转的力是物料的重量和机壳对山东石子新型粉末制粒机的摩擦力。本机的优点是：结构简单横截面尺寸小成本低；便于中间加载和卸载；操作简单方便；输送过程物料与外界隔离，密封性好；螺旋输送机适宜于粉状小颗粒状小块状物料的输送，如面粉水泥煤粉砂土小块状的煤石子等。机长以三米起至七十米止，每隔m一档，可在环境温度- ~ + 条件下，以小于的倾角输送温度低于+0 的物料。

一般情况下，出厂总装时将中间节按长度长短依次排列，最长的中间节靠近头节，相同长度的中间节则挨在一起，如果有特殊要求，则在订货时给出排列顺序。在头节内装有止推轴承承受轴向力，在中间节和尾节内装有用轴承支承螺旋轴，此外，在尾节内山东石子新型粉末制粒机还装有可轴向移动的径向轴承以补偿螺旋轴长度的误差和适应温度的变化。布置进出料口位置时应注意保证料口至端部的距离，同时避免料口与吊轴承加油杯机壳联接法兰底座等相碰。进，出料口山东石子新型粉末制粒机还可根据用户需要做成圆形法兰。驱动装置有ZQ系列减速器+Y系列电动机，YTC齿轮减速电机摆线针轮减速机三种。??中间轴承座轴承一种采用PTM材料，具有极高的自润滑性和耐磨性，使用寿命更长，另一种采用由粉末冶金压铸而成的含油轴承，其用于温度较高的场

合。自成立以来，坚持“以德做人以诚做事”，“科技领衔生产”的经营理念，扎实的走科研与生产相结合的产业化道路，经过数十年的发展，现已初具规模，“科阳”牌系列产品畅销全国各省市，并出口南韩俄罗斯越南泰国马里法国等地。

在新的征途中，“科阳”人将继续坚持“质量铸就品牌”的企业宗旨，致力于科技转化，竭诚为广大客户提供超值服务。选择科阳选择希望！QufuKeyangapplicablesienceandtechnologyresearchdepartment这是科阳应用科技研究所。

汇富机械有限公司坚持以“科技为先，品质为本，顾客为中心，创优秀品牌”的经营宗旨，不断满足顾客要求，谋求共同发展，进一步推动工业自动化。汇富机械有限公司公司成立以来，一直秉承“科技为先，品质为本”之原则，坚持科技是第一生产力，把最先进最可靠的产品提供给用户，以诚信精湛技术优质服务为根本，将我们的企业模式呈现给广大用户。螺旋机是利用螺旋的转动将物料沿机壳推移而达到运输的目的，其情况好像被持住不能旋转的螺母在螺杆上平移一般，使物料不与螺旋一起旋转的力是物料的重量和机壳对山东石子新型粉末制粒机的摩擦力。机长以三米起至七十米止，每隔m一档,可在环境温度- ~ + 条件下，以小于°的倾角输送温度低于+0 的物料。

山东圣之源科技有限责任公司，成立于年月日，年月获国家质检总局颁发的饲料粉碎机铡草机生产许可证，该公司现注册资金万元。

该公司以生产粉碎机铡草机为主导，并形成深加工系列产品成龙配套，生产销售一体化，对产品加工销售严把质量关，该公司坚持科学组织生产，每个部门都具有严格的管理制度，每个工序都按照严格的工艺流程，以科技为先导，坚持先进生产，科技发展才是硬道理。现有生产设备齐全，通过了国家生产许可证考察组的验收，是曲阜市农机生产企业首家，迄今唯一取得生产许可证的厂家。工厂建立了完善的质量管理体系和现代化的检测手段，是鲁西南地区农机研发生产基地，自身拥有一支长期从事技术开发及应用推广的科研队伍，可多方面满足客户的特殊要求，帮助客户解决应用中遇到的难题。目前已经与山东省农业机械科学研究所山东农业大学机械学院上海新能源开发公司等签订了合作及销售协议在新产品开发方面，公司常年聘请省农机研究所高级工程师专家教授，致力于农机产品的研发。现已研制成功秸秆深加工系列设备，生物质能源颗粒机，秸秆煤炭成型机，木材粉碎机新型烘干机市场适销对路产品，改变现有产品单一型的局面。二颗粒饲料机的优点颗粒饲料机营养损失极小，该机加工颗粒表面光洁，硬度适中，颗粒饲料在压制过程中，经过短时高温可将饲料中一部分寄生虫卵和病原微生物杀死，能很好地减少牲畜因消化不良引起的疾病。

停机前先停止进料，待机械内剩余物料加工完毕后在停机，短时间内不必清理，再次使用可直接加入混合饲料，如长时间停机应清除模板孔内余料，并作防锈处理。

压辊在正常生产情况下，五天必须用汽油或柴油清洗一次，同时注入高速润滑油，齿轮箱半年维修保养一次，轴承天清洗一次。四注意事项加工颗粒时，应检查原材料中是否有石子铁块金属物坚硬物质等异物进入机内，造成机内压辊损伤。质量保证：一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装运输费用。公司产品以精良的质量美观的造型经济合理的规划以及完善周密的售后服务赢得用户的信赖和好评；产品畅销全国各地。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/K6C9ShanDongua54v.html>