

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



金刚砂耐磨地坪生产设备

摘要：工程规模：##车间金刚砂耐磨地坪约m，防静电自流平环氧树脂地坪约m，#车间金刚砂耐磨地坪约100m
工期：合同总工期各为个日历天，#车间暂定开工日期为010年月日，##车间开工日期等甲方通知。

材料：投标时需提供KG绿色红色金刚砂及防静电环氧树脂样品生产厂家加盖红章的营业执照及生产许可证，金刚砂及防静电自流平环氧树脂地坪施工方案（方案中需说明施工工艺流程情况，主要技术指标，施工结束后，质量应达到的标准并提供相关国家质量验收标准，说明养护方案）。##车间金刚砂耐磨地坪总价约多少？防静电自流平环氧树脂地坪总价约多少？#车间金刚砂耐磨地坪总价约多少？分别报价。（含开票价）工程规模：##车间金刚砂耐磨地坪约m，防静电自流平环氧树脂地坪约m，#车间金刚砂耐磨地坪约1600m
工程要求：按公司要求合同图纸国家规范施工。质量标准：合格工期：合同总工期各为个日历天，#车间暂定开工日期为年月日，##车间开工日期等甲方通知。二、投标报价材料：投标时需提供KG绿色红色金刚砂及防静电环氧树脂样品生产厂家加盖红章的营业执照及生产许可证，金刚砂及防静电自流平环氧树脂地坪施工方案（方案中需说明施工工艺流程情况，主要技术指标，施工结束后，质量应达到的标准并提供相关国家质量验收标准，说明养护方案）。五、付款方式材料全部进场付总价的%，地坪完成工作量达一半时，付%，工程全部结束付总价的%，竣工验收合格付总价的%，余款%作质保金，质保期年，年内无质量问题，且三包服务及时到位，对甲方正常使用未造成

损失，质保期满后一次性付清余款。碳化硅是用石英砂石油焦(或煤焦)木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料在电阻炉内经高温冶炼而成。

目前我国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种，均为六方晶体，比重为 \sim ，显微硬度为 \sim kg/mm。概述包括黑碳化硅和绿碳化硅，其中：黑碳化硅是以石英砂、石油焦和优质硅石为主要原料，通过电阻炉高温冶炼而成。

另一种是黑碳化硅，有金属光泽，含SiC%以上，强度比绿碳化硅大，但硬度较低，主要用于磨铸铁和非金属材料。天然金刚砂的磨削力略低于电炉白刚玉，但其任性强，具有介壳状段口之特性，其优点是磨件的光洁度高，砂痕少而浅。黑碳化硅含SiC约%，其韧性高于绿碳化硅，大多用于加工抗张强度低的材料，如玻璃陶瓷石材耐火材料铸铁和有色金属等。绿碳化硅含SiC约%以上，自锐性好，大多用于加工硬质合金钛合金和光学玻璃，也用于珩磨汽缸套和精磨高速钢刀具。此外金刚砂耐磨地坪生产设备还有立方碳化硅，金刚砂耐磨地坪生产设备是以特殊工艺制取的黄绿色晶体，用以制作的磨具适于轴承的超精加工，可使表面粗糙度从Ra \sim 微米一次加工到Ra \sim 微米。

碳化硅由于化学性能稳定导热系数高热膨胀系数小耐磨性能好，除作磨料用外，金刚砂耐磨地坪生产设备还有很多其他用途，例如：以特殊工艺把碳化硅粉末涂布于水轮机叶轮或汽缸体的内壁，可提高其耐磨性而延长使用寿命 \sim 倍；用以制成的高级耐火材料，耐热震体积小重量轻而强度高，节能效果好。低品级碳化硅（含SiC约%）是极好的脱氧剂，用金刚砂耐磨地坪生产设备可加快炼钢速度，并便于控制化学成分，提高钢的质量。

目前碳化硅粗料已能大量供应，不能算高新技术产品，而技术含量极高的纳米级碳化硅粉体的应用短时间不可能形成规模经济。

磨料磨具主要用于制作砂轮砂纸砂带油石磨块磨头研磨膏及光伏产品中单晶硅多晶硅和电子行业的压电晶体等方面的研磨抛光等。碳化硅脱氧剂是一种新型的强复合脱氧剂，取代了传统的硅粉碳粉进行脱氧，和原工艺相比各项理化性能更加稳定，脱氧效果好，使脱氧时间缩短，节约能源，提高炼钢效率，提高钢的质量，降低原辅材料消耗，减少环境污染，改善劳动条件，提高电炉的综合经济效益都具有重要价值。

耐磨耐火和耐腐蚀材料利用碳化硅具有耐腐蚀耐高温强度大导热性能良好抗冲击等特性，碳化硅一方面可用于各种冶炼炉衬高温炉窑构件碳化硅板衬板支撑件匣钵碳化硅坩埚等。

另一方面可用于有色金属冶炼工业的高温间接加热材料，如竖罐蒸馏炉精馏炉塔盘铝电解槽铜熔化炉内衬锌粉炉用弧型板热电偶保护管等；用于制作耐磨耐蚀耐高温等高级碳化硅陶瓷材料；金刚砂耐磨地坪生产设备还可以

制做火箭喷管燃气轮机叶片等。具体理化指标项目SiCFeOFC比重 %1%0%g/cm %15%05%?黑碳化硅分级体系黑碳化硅等级一级SiC含量985材质石油焦/无烟煤黑碳化硅等级二级SiC含量材质石油焦黑碳化硅SiC含量规格材质无烟煤黑碳化硅等级三级SiC含量黑碳化硅SiC含量黑碳化硅等级黄皮SiC含量我公司具有专业的设备，高效的品质，专业的人才制造出一批批让客户满意的产品,一致受到用户的好评。

主要经营金刚砂耐磨地坪金刚砂耐磨地坪材料环氧树脂地坪漆环氧地坪漆地坪漆混凝土密封固化剂，球场pu材料，PVC塑胶地板，跑道材料，承接各种地坪工程。先进的生产技术与ISO国际质量管理体系使公司产品的质量品质达到了世界先进水平，完善的技术解决方案满足不同市场领域的客户需求。

其中粗目为黑红色，中目为淡红色，细目为红白色，各种目数粒度均匀，颗粒形状均成棱叫角晶体，有锋利的边缘，磨削力高。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/eRLAJinGangTQfWg.html>