

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



石材露天矿山技术规范

矿山的采剥工作线布置及推进方向应结合矿体产状矿床类型地形地貌节理构造流线和流面构造特征来确定。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不石材露天矿山技术规范适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。GB爆破安全规程GB金属非金属矿山安全规程GBJ-厂矿道路设计规范GB/T天然饰面石材术语DZ/T玻璃硅质原料饰面石材石膏温石棉硅灰石滑石石墨矿产地质勘查规范JC/T天然花岗石荒料JC/T天然大理石荒料术语和定义下列术主和定义石材露天矿山技术规范适用于本规范。荒料率blockyield设定体积的矿体中，开采出符合要求的荒料总体积与该矿体体积之比，用百分数表示。公路运输开拓highwaytransportationdevelopmentsystem矿山开拓的一种方式。要求.矿床地质要求..矿床资源/储量规模划分应符合表规定..2地质勘查工作应由具有相应资质的地质勘查单位承担，大中型矿山应提交详查以上工作程度的地质报告，小型矿山可提交普查报告。试采区应说细测绘节理裂隙的产状密度，对石材本身的瑕疵(色斑色线等天然缺陷)进行统计，花岗石矿床石材露天矿山技术规范还要查清流线和流面构造的发育特征。——对土地资源现状矿区周边环境进行调研和环境影响评价，在不同的设计阶段应提交深度和内容不同的环境影响评价文件。露天矿山最终开采水平一般不低于当地侵蚀基准面，确需延伸或凹陷开采的矿山，要求地质勘查单位为开采设计提供必要的矿床地质和水文地质资料，并进行技术经济评价。

矿山公路路基宽度不小于 m ，路面宽度不小于 m ；错车路段路基宽度不小于 m ，路面宽度不小于 m 。采用公路运输开拓时，台阶高度不大于 m ；采用起重机或联合开拓时，根据起重设备类型及规格确定，台阶高度应符合表要求。采用公路运输开拓时，分台阶高度不大于 m (柱状节理发育的玄武岩矿山除外)；采用起重机或联合开拓时，根据荒料最大规格采矿设备类型和最优凿岩深度按照表要求确定。

最小工作平台宽度，应满足荒料分离分割整形吊装运输清碴等工艺设备和安全的要求，机械化开采时最小工作平台宽度由设计确定，但应不小于 m ；分台阶工作平台宽度，应大于分台阶高度；安全和清扫平台宽度，由设计确定。台阶分台阶坡面角应根据矿层产状和节理裂隙倾角确定，台阶最终坡面角应小于 $^{\circ}$ ，分台阶坡面角可以为 $^{\circ}$ 或与节理裂隙倾角一致。采矿爆裂(破)作业只允许采用规定的爆裂法和使用黑火药金属燃烧剂膨胀剂导爆索等专用火工材料，严禁采用铜室爆破等破坏石材整体性的爆破方法和使用裂性炸药。

柱状节理发育的玄武岩石矿山采矿除外，该类矿山在所列爆裂法无法满足采矿需要时，允许使用裂性炸药实施药壶松动爆破。剥离爆破作业时，根据矿体覆盖物及风化层发育情况，在矿体完整性不遭受破坏的前提下，由设计确定剥离爆破方案以及炮孔装药结构和起爆方式，可适量使用裂性炸药。矿区正常的采矿工艺爆破安全距离为 m ；在剥离等作业采用中深孔爆破时，爆破安全警戒线为 m ；浅孔爆破时，视情况可临时设置 m 的爆破安全警戒线。矿山企业应按照各种设备安装使用要求进行安装和操作，制定设备操作规程设备检查保养制度，并按期进行维护和检查。

矿山及机械制造企业与科研部门研制开发试验符合国家鼓励开发政策技术领先的新型开采机械和采矿工艺须经过鉴定后方可推广应用。矿山生产所使用的各种辅助材料严格按照材料使用寿命和承载能力要求及相关规定定期淘汰和更换，不得超期或超越承载能力使用。

技术规范

矿山开采除用于石材加工的荒料以外所有石料和碎石均应设计可行的综合利用方案，并按照方案实施。——发布——实施中华人民共和国国家发展和改革委员会发布延伸阅读标准解读石材幕墙选材及结构设计标准石材市场调查大理石的顏色决定其价格解析教你选购石材四个不可错过的妙招行业动态：全面解析中国石材价格差异范围本规范规定了装饰石材露天矿山矿床地质勘查矿山设计矿山建设和生产的要求。规范性引用文件下列文件中所包含范围本规范规定了装饰石材露天矿山矿床地质勘查矿山设计矿山建设和生产的要求。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不石材露天矿山技术规范适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。GB爆破安全规程GB金属非金属矿山

安全规程GBJ-厂矿道路设计规范GB/T天然饰面石材术语DZ/T玻璃硅质原料饰面石材石膏温石棉硅灰石滑石石墨
矿产地质勘查规范JC/T天然花岗石荒料JC/T天然大理石荒料术语和定义下列术语和定义石材露天矿山技术规范
适用于本规范。公路运输开拓highwaytransportationdevelopmentssystem矿山开拓的一种方式。地质勘查工作应由
具有相应资质的地质勘查单位承担，大中型矿山应提交详查以上工作程度的地质报告，小型矿山可提交普查报
告。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/gSqaShiCaiW421y.html>