

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 上海胶带输送机系列

皮带输送机在线询价收藏皮带输送机介绍：输送机是在一定的线路上连续输送物料的物质搬运机械，又称连续输送机。输送机输送能力大，运距长，上海胶带输送机系列还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，上海胶带输送机系列适用于输送堆积密度小于/吨/立方米，易于掏取的粉状粒状小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤碎石砂水泥化肥粮食等。皮带输送机可在环境温度 - 至 + 范围内使用，皮带输送机分类皮带输送机结构形式多样有普通帆布芯皮带输送机钢绳芯高强度皮带输送机全防爆下运皮带输送机难燃型皮带输送机双速双运皮带输送机可逆移动式皮带输送机耐寒皮带输送机，带式输送机板式输送机刮板输送机斗式输送机悬挂输送机等等。皮带输送机特点我厂生产的皮带输送机具有输送量大输送距离长输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单维修方便能量消耗少部件标准化等优点，被广泛地应用在矿山冶金煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要。品牌首冶机械，型号B，输送物品石料，上海胶带输送机系列适用领域矿山冶金骨料建筑，输送能力- (m/h)，类型皮带输送机。除进行纯粹的物料输送外，上海胶带输送机系列还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。使用非常方便本公司生产的胶带输送机具有输送量大结构简单维修方便部件标准化等优点，上海胶带输送机系列广泛地

应用在矿山冶金煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要。

胶带输送机产品应用广泛地应用在冶金煤炭交通水电化工等部门，是因为上海胶带输送机系列具有输送量大结构简单维修方便成本低通用性强等优点。可输送物料密度在5/m输送长度不局限于表中所列值，可根据用户的需要进行制造服务承诺售前：设备型号的选择。

主控柜选用美国GE公司-系列PLC，性能可靠，操纵台设有模拟屏和上位机，可用多种工作方式控制胶带机的起停，可与调速型液力偶合器CST变频器等设备配合，完成胶带机的软起动软起停，并能形成多机驱动电机功率自动平衡的闭环调节系统，具有各种运行状态及故障状态的LED显示，及电机电流供电电压胶带速度料位等参数的数字显示。

KJZW-S经济型带式输送机电控装置该装置上海胶带输送机系列适用于有沼气爆炸性混和物，有煤尘的煤矿井下场所，用于控制带式输送机的起停。技术参数及特征防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型额定工作电压：VAC允许波动范围-%~+%频率：HZ额定电流：A可控制二台主电机磁力起动器，控制接点容量：VDCA/2VACA可控制二台闸电机，控制电机容量最大可达0W可控制电铃，具有开车前响铃预警功能，开车后通过打点相互联络（比如通知别处司机开给煤机等）。

外部传感器输入信号方式：开关量（最多九路）具有主机运行指示（绿色LED），沿线停车皮带打滑煤位堵塞断带纵向撕裂烟雾跑偏故障指示（红色LED）。KZW-S型胶带输送机微机电控装置KZW-S型胶带机微机（PLC）电控装置由KTW-1S本安型操纵台及KZW-S隔爆兼本安型控制箱组成。上海胶带输送机系列适用于煤矿井下有瓦斯煤尘爆炸的恶劣环境，该装置与调速型液力偶合器CST配合可实现电机空载分时起动，胶带慢速起动（也称软起动），并形成多机驱动电机功率自动平衡的闭环调速系统。该装置与电机磁力起动器互感器接线盒信号系统各类保护传感器等组成的胶带输送机电控系统，能够可靠地实现胶带输送机的软起动起动预警停车紧急停车故障保护和给煤机的开停控制。

具有多种运行状态及故障状态的LED显示以及电机电流胶带速度料位等数字显示，具有拉线跑偏的智能对位显示。装置既能实现单机控制，又可多机联控（集控），也能与矿井监控系统联网通讯，性能可靠，操作维护方便，用户容易掌握，是煤矿井下胶带输送机理想的配套设备。该系统是有自动就地检修手动四种工作方式，上海胶带输送机系列适用于多机集中或多点驱动的上下运及平运胶带输送机可伸缩胶带输送机，可直接控制以下设备，并设有给煤机与本机之间以及本机与前后级之间的闭锁关系。

注：控制方式解释：代表KZW-S型胶带机微机电控装置；代表KJZW-S经济型胶带机电控装置（配操作台）；代

表KJZW-S经济型胶带机电控装置（不配操作台）；代表KZW-80S型胶带机电控装置；代表胶带机电控装置（包括控制方式）配电气交流软起动器。

我公司生产的皮带输送机能够经济而有效地输送各种物料，在工业生产中，皮带输送机可用作生产机械设备之间构成连续生产的纽带，以实现生产环节的连续性和自动化，提高生产率和减轻劳动强度。输送带根据摩擦传动原理而运动，具有输送量大输送距离长输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单维修方便能量消耗少部件标准化等优点，因而广泛应用于采矿冶金化工铸造建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门皮带输送机主要由机架输送皮带皮带辊筒张紧装置传动装置等组成。皮带输送机技术参数专业生产皮带输送机,移动式胶带输送机,输送机价格,胶带输送机,产品均通过ISO,欧盟CE认证,公司始建于1956年（原上海大明铁工厂）,并以良好的服务得到了广大用户的认可!欢迎来电垂询02-59557胶带输送机又称皮带输送机，输送带根据摩擦传动原理而运动，上海胶带输送机系列适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米，易于掏取的粉状粒状小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤碎石砂水泥化肥粮食等。常用的胶带输送机可分为普通帆布芯胶带输送机钢绳芯高强度胶带输送机全防爆下运胶带输送机难燃型胶带输送机双速双运胶带输送机可逆移动式胶带输送机耐寒胶带输送机等等。我厂生产的皮带输送机具有输送量大输送距离长输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单维修方便能量消耗少部件标准化等优点，被广泛地应用在矿山冶金煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要。

可输送物料密度在5/m输送长度不局限于表中所列值，可根据用户的需要进行制造为客户培训技术人员。皮带输送机技术参数：糟糕！余额不多啦~立升级VIP参与网站互动交流获赠筑龙币想要了解筑龙币的用途，如何获得筑龙币，请点击[这里](#)测量放线根据施工图纸要求和所提供的测量控制点利用测量仪器将管状胶带输送机的中心标高基准点投放到设备基础旁便于施工人员使用，所埋设的中心标高基准点标板应牢靠稳定，不因外力而更改；在每周使用前应对所埋设的标板进行数据复查，检查其数据是否发生变化，并建立复查数据记录档案。

设备基础的不均匀沉降对设备的安装质量影响很大，在施工设备基础的同时布置沉降观测点，在同一测量条件下有规律地实施精确的沉降观测，并编制沉降观测报告，对于不均匀沉降及时报告技术部门业主和监理，采取相应的调整技术措施。F-a桁架和F-D桁架组合，其总重为3约沧案叨任 4513米，水平跨距343米。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/1ma1ShangHaiivJlVe.html>