## 焦炭的生产过程

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



## 点击咨询

## 焦炭的生产过程

持续关注是否弹丸礁这个当时也考虑到了,弹丸没有或%或全是,都在晃,我再提供下西北渣的指标:密度含水%含硫%灰分%残炭%焦炭的挥发分是多少?原料油中含水太多,建议原料罐加温脱水,在原料配比方面可两个罐按照比例配着吃。对比焦炭塔底,塔顶与分馏塔底的压降金龙化工发表于--焦炭的挥发分是多少?原料油中含水太多,建议原料罐加温脱水,在原料配比方面可两个罐按照比例配着吃。

其中,二氧化硫排污费,第一年每一污染当量征收标准为元,第二年(年月日起)每一污染当量征收标准为元,第三年(年月日起)达到与其焦炭的生产过程大气污染物相同的征收标准,每一污染当量征收标准为元。(二)北京市二氧化硫排污费仍按经国务院同意,年国家计委批准的收费标准执行,高硫煤每公斤二氧化硫排污费元,低硫煤每公斤二氧化硫排污费元。Internet信息服务(IIS)技术信息(为技术支持人员提供)转到Microsoft产品支持服务并搜索包括HTTP和的标题。打开IIS帮助(可在IIS管理器(inetmgr)中访问),然后搜索标题为网站设置常规管理任务和关于自定义错误消息的主题。把煤混匀好,提高配煤的准确度,使煤质波动最小,保证焦炭的化学成分和物理机械性能的稳定,以稳定焦炭质量。较新的备煤流程有三种:单独粉碎流程,是将各种煤先单独进行粉碎,然后按规定的比例配合,再进行混合;分组粉碎流程,是先将硬度相近的各煤种,按比例配合成组,各组分别送往各自的粉碎机粉碎到要求的粒度,再进行混合;选择粉碎流程,是将粉碎

焦炭的生产过程

到一定程度的煤过筛,将筛出的粗粒级组分进行再粉碎,这样可使粘结性差惰性物含量高的粗粒级组分粉碎得

较细,避免粘结性好的岩相组分过度粉碎。经过一个结焦周期(从装炉到推焦所需的时间,一般为~小时,视

炭化室宽度而定),用推焦机将炼制成熟的焦炭经拦焦机推入熄焦车;熄焦后,将焦炭卸入凉焦台;然后筛分

贮藏。

一个炉组配有相应的焦炉机械 装煤车推焦机拦焦机熄焦车和电机车;焦炭的生产过程还配备一套熄焦设施

,包括熄焦塔熄焦泵房粉焦沉淀池及粉焦抓斗等,布置在炉组的端部。后者是用 左右的惰性气体逆流穿过红

焦层进行热交换,焦炭被冷却到约 ,惰性气体则升温到 左右,并送入余热锅炉,生产蒸汽。每吨焦发生蒸

汽量约~公斤,干法熄焦可消除湿法熄焦对环境的污染,提高焦炭质量,同时回收大量热能,但基建投资大,

设备复杂,维修费用高。中国钢铁联合企业的焦化厂,一般将焦炭筛分成四级,粒度大于毫米为大块焦,~毫

米为中块焦,~毫米为小块焦,小于毫米为粉焦。整粒将大于(或)毫米级的焦炭预先筛出,经切焦机破碎后再

过筛,得到粒度~(或~)毫米级焦炭用于炼铁。

原文地址:http://jawcrusher.biz/xkj/v7njJiaoTanB8R53.html