

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



超音速干粉灭火器,超音速气流破碎

- 河北承德市卷烟配送中心工程高架仓库消防设计。工程概况河北省烟草公司承德市公司卷烟配送中心项目联合工房为单层厂房，局部设置有地下停车库。

其中联合工房的仓储区面积为m，分拣区面积为353m，仓储区建筑物高3m，分拣区建筑高度为m，仓储区内的货架形式为高架立体库。根据根据《建筑设计防火规范》GB - 第条要求，高架仓库需要设置自动灭火系统。共条超音速干粉灭火器记录共页第页没有找到想要的产品？发布一条求购信息，让产品主动找到你！本装置属固定式超音速干粉灭火装置，超音速干粉灭火器,超音速气流破碎与常规的干粉灭火装置不同，不需要另外的动力源(如氮气瓶组加压泵等)，而是依靠自身携带的固体燃料燃烧产生的气体，通过超音速燃气发生器形成超音速气流，携裹着干粉以二相流的方式直接喷向被保护对象。

超音速干粉灭火器山东国泰科技有限公司座落于中华文明发祥地五岳之首的泰山脚下，是泰安市重点招商引资企业。依托国内外著名院校科研资源，集研发（设计生产销售安装于一体，是国家高新技术企业中国安全生产协会单位中国消防协会单位中国专利山东明星企业，拥有山东省安全避险工程技术研究中心特种消防灭火技术研究所及全淹没消防灭火实验室中国民用安全避险装备网站煤矿井下安全避险综合生命保障检验检测重点实验

室。

超音速干粉灭火器陕西兰德森茂消防科技有限公司的为袁克军本装置属固定式超音速干粉灭火装置，超音速干粉灭火器,超音速气流破碎与常规的干粉灭火装置不同，不需要另外的动力源如氮气瓶组加压泵等，而是依靠自身携带的固体燃料燃烧产生的气体，通过超音速燃气发生器形成超音速气流，携裹着干粉以二相流的方式直接喷向被保护对象。超音速干粉灭火器慧聪消防网张森张成U哲 诒 诒 二苟 海 拳魑鞞参鞞彩猩桃狄 校 拳魑鞞玻 R #和ü 云 喙IJ J兜慕檣埽 隼松杓迫计 拖 榔鞞氛庇呕 桨傅闹匾P裕 渲猩婕傲撒肱鸱鸱 亩员龋 壑ㄊ思跹辜际踉 怵

超音速干粉

气动技术；马赫数；自动控制；减压技术超音速干粉自动灭火技术（自控超声干粉灭火技术）出现时，是一种可移动放置的台式灭火装置（图注：文中所有图例请参考原文），由外壳体多孔管干粉灭火剂和自控器件四部分组成。气动力学基础知识设想一支两端封闭的圆柱形筒体，壁上在垂直于筒体轴线方向开有称之为喷管的小槽，筒内放置有燃烧后产生气体的化学物质（比如烟火剂），燃烧时产生的燃气经喷管向外排放。超音速干粉灭火器项目名称陕西省烟草公司汉中市公司物流中心超音速干粉灭火器充装维修项目招标编号-招标人陕西省烟草公司汉中市公司招标代理机构西北陕西国际招标有限公司评标结果中标人候选人为陕西兰德森茂消防科技有限公司。投诉书应当包括下列内容：（一）投诉人的名称及有效；（二）被投诉人的名称及有效；（三）投诉事项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。超音速干粉灭火器有资质的灭火器维修单位首先应该对灭火器进行外观检查，确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围，在确认灭火器内部无压力时进行拆卸，确认报废的要进行报废处理。但在我市，尚没有专门负责处理报废灭火器的部门所在分类：化工使用须知：使用前要颠倒几次，使筒内干粉松动。使用须知：不要横扛和横所在分类：化工职工在教练的教导下，有条不紊的各自携带灭火器材跑向指定好的火点，按照正确的操作步骤将油火扑灭。

所在分类：产销快讯当时的火并不是很大，他们拿灭火器很快就将火扑灭了，但是灭火器喷出的干粉让现场觉得烟雾很大，从他们处置的时间来看，也就几分钟而已。“包”为最小投标单位，投标人以“包”为单位进行投标，不允许拆包，投标人必须对所投包进行完整报价，招标方不接受（将拒绝）只对包中品目进行报价的投标。

超音速干粉灭火

五项目编号：-六招标文件发售至（每天：-北京时间，下同法定节假日公休日不休息）招标文件发售方式：标书元包（售后不予退超音速干粉灭火器,超音速气流破碎还），来人购买（购买时要求持投标人介绍信和本章第九条中要求的资质原件及加盖投标人公章的复印件壹套，仅用于购买招标文件，原件核对后退超音速干粉灭火器,超音速气流破碎还）。

投标截止时分；开标时分；投标人资质要求：投标人必须为中华人民共和国境内工商行政管理部门注册的企业，提供工商行政管理部门核发的营业。超音速干粉灭火器招标采购招标公告陕西省烟草公司汉中市公司物流中心超音速干粉灭火器充装维修项目招标公告招标公司受业主委托，于在中国招标网发布陕西省烟草公司汉中市公司物流中心超音速干粉灭火器充装维修项目招标公告。部分信息内容如下：（查看请）物流中心超音速干粉灭火器充装维修项目招标公告受委托，就物流中心超音速干粉灭火器充装维修项目组织国内公开招标，现资金已到位，具备招标条件。

一招标项目名称：物流中心超音速干粉灭火器充装维修项目二招标人：三招标代理机构；四招标内容（共一包）第一包：物流中心超音速干粉灭火器充装维修项目。是国内唯一致力于超音速干粉灭火系统技术产品的研制销售和工程服务于一体；并拥有十余项自主知识产权的高新技术企业；超音速干粉自动灭火技术是将航天技术与消防技术相结合的新一代的高新技术产品，属于国内国际首创。通过技术的转化，该产品已成为国内目前解决灰水物资领域，特别是大中型物资库房高架智能立体库的最佳灭火手段。超音速干粉灭火器申请号专利号：本发明公开了一种超音速干粉灭火器，包括由上盖和下挡板形成的封闭壳体，在壳体内设置有多孔件，多孔件将壳体内部分隔成燃烧室和干粉灭火剂储存室，所述上盖中央位置设置有主动力源；所述燃烧室内设置有与主动力源配合的副动力源；所述副动力源包括填装在燃烧室内的软环和设置在软环上且分布于主动力源点火器四周的动力药剂，所述软环上设置有环形凹槽，环形凹槽上开有凹窝，动力药剂设置在凹窝内。本发明可配置多个动力源，工作时间长，对燃烧室内的动力易于控制，易于将易燃品与整个灭火装置分离，安全性高，且制造成本低，不会增加消极重量。超音速干粉灭火器一种自控超音速干粉灭火器，其外壳体内腔中装有多孔管，管的上下端均有丝堵，管内有引发器，管外有封纸，封纸与外壳体内壁之间有干粉灭火剂，底座侧面装有热敏电阻，底座内腔中有电路板和电池盒，热敏电阻可使引发器引发，其气流通过多孔管喷孔，形成超音速气流，使干粉灭火剂形成烟雾而达到灭火的效果，结构简单，使用安全可靠。

超音速灭火

一种自控超音速干粉灭火器，灭火器由顶盖外壳体底座组成，其特征在于底座内腔中用螺钉固定一电路板，底座右侧装有热敏电阻和发光二极管，中部用螺钉固定一电池盒，盒内装有电池，用电线与电路板相接，盒盖附有软泡沫塑料，外壳体内腔中装有多孔管，管的上下端分别装有丝堵，管内装有引发器，多孔管四周有一层封纸，超音速干粉灭火器,超音速气流破碎与外壳体之内壁之间腔中装有干粉灭火剂。超音速干粉灭火器招标四川省烟草公司达州市公司卷烟物流中心仓库燃气型超音速干粉灭火器采购与安装工程招标公告开标时间所属行业机械电子电器,其超音速干粉灭火器,超音速气流破碎标讯类别国内招标资源来源其超音速干粉灭火器,超音速气流破碎所属地区四川项目地点：达县南外镇四合社区六小区比选范围：施工设计图和工程量清单所示的全部内容。报名时需提供下列资料：企业营业执照副本税务登记证组织机构代码证省级安全消防部门颁发的生产资质法定代表人授权委托书原件被授权人身份证。pre福建铜冶炼公司求购铜矿山合作nextpet机头料破碎机超细硅酸锆超细高效的矿石粉碎机-反击式破碎机超细高压雷蒙磨上海破碎机厂家四川省烟草公司达州市公司卷烟物流中心仓库燃气型超音速干粉灭火器采购与安装工程招标公告招标代理-招标人：四川省烟草公司达州市公司项目地点：达县南外镇四合社区六小区比选范围：施工设计图和工程量清单所示的全部内容。

报名时需提供下列资料：企业营业执照副本税务登记证组织机构代码证省级安全消防部门颁发的生产资质法定代表人授权委托书原件被授权人身份证（所有复印件均需加盖公司鲜章）。Q--高孔隙度的速崩固体剂型及其包括生产粉末和冻干步骤的制备方法摘要本发明涉及一种制备速崩固体剂型的方法，其特征在于把混合的固体粉末形式的一种或多种结构构成组分配料进入泡罩包装或模具的腔中，剩余组分溶解于经配料的水中并加至该粉末以形成湿润塑化的物质，冷冻至- 以下，水在高真空中升华。以这样的方式，获得固体剂型，其具有如冻干方法通常得到的相似多孔结构，但是该方法需要少得多的水，其意味着相当地更少的时间和更少的能量。Q--干湿法结合，大豆子叶全利用速溶豆粉生产方法摘要本发明涉及对一种豆粉生产方法的改进。\$取已筛选的大豆，在高湿高压下闪蒸灭酶，再通过流化床烘干，去皮破瓣，进行超微粉碎，调浆，再在胶体磨中进行二次粉碎到目以上。该法具有大豆利用率高，不除豆渣，大豆子叶全利用，蛋白收得率高，没有污水，豆粉溶解性好，含适量粗纤维，成本低的特点。

干粉灭火器

Q--一种速溶吡柔比星冻干粉针及其制备方法本发明公开了一种速溶吡柔比星冻干制剂及其制备方法，该制剂包含吡柔比星或其药学上可接受的盐赋形剂以及助溶剂，其中助溶剂为烟酰胺或烟酰胺与其超音速干粉灭火器,超音速气流破碎助溶剂的组合。此吡柔比星冻干制剂在生理盐水中的复溶时间缩短到~秒，较现有技术更快更容

易,经过稳定性考察明该冻干制剂稳定性良好,适合临床使用。Q--多动力源超音速干粉灭火装置摘要本实用新型公开了一种多动力源超音速干粉灭火装置。本实用新型包括由上盖和下挡板形成的封闭壳体,在壳体内设置有多孔件,多孔件将壳体内部分隔成燃烧室和干粉灭火剂储存室,上盖中央位置设置有主动力源,主动力源的点火器设置在主动力药包内,主动力药包上超音速干粉灭火器,超音速气流破碎还设置有副动力药包。本实用新型可配置多个副动力源,增强了动力,且工作时长,对燃烧室内的动力易于控制,易于将易燃品与整个灭火装置分离,安全性高,且制造成本低,不会增加重量。Q--风速调节干粉灭火系统及灭火方法摘要本发明属于消防设备领域,特别涉及一种能够规避强风,根据风速调节喷射压力的风速调节灭火系统及灭火方法。本发明实现了一种能够规避强风进行灭火的风速调节干粉灭火系统及其灭火方法,同时超音速干粉灭火器,超音速气流破碎还是实现了对沉积在雾混罐内的干粉进行松动并使其和气体进行混合,保证了喷射出来的灭火剂的干粉和气体处于一个合适的气粉比,提高了干粉灭火系统的灭火效果。

Q--自控超音速干粉灭火器摘要一种自控超音速干粉灭火器,其外壳体内腔中装有多孔管,管的上下端均有丝堵,管内有引发器,管外有封纸,封纸与外壳体内壁之间有干粉灭火剂,底座侧面装有热敏电阻,底座内腔中有电路板和电池盒,热敏电阻可使引发器引发,其气流通过多孔管喷孔,形成超音速气流,使干粉灭火剂形成烟雾而达到灭火的效果,结构简单,使用安全可靠。本发明材质环保结构独立牢固抗震性好且不易碰撞破碎瓶装产品,与箱体连接为一体的组合托架的隔间内可陈列冻干粉针瓶等瓶装产品,隔间边侧可放置产品说明书及附件。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/K9qFChaoYinEWsn9.html>