

## 圆盘粉碎机型号

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 圆盘粉碎机型号

详细说明圆盘粉碎机型号，EGSF-I圆盘粉碎机的价格报价圆盘粉碎机型号适用于地质冶金化工建材等工业部门和大中专院校科研单位的试验室，对mm以下粒度试料进行粉碎，粉碎后的试料最细可达目。内设两块直立相对的磨盘，其中之一加以固定，另一磨盘转动时使试样粉碎，是目前国内首创的性能优良的粉碎设备。理论最大相对密度仪容器HLM-配件价格使用说明技术参数使用说明生产厂家理论最大相对密度仪容器HLM-配件沥青混合料理论最大相对密度仪的配件：容器。DLC-电脑沥青快速抽提仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家DLC-电脑沥青快速抽提仪DLC-型电脑沥青离心式快速抽提仪该仪器主要用于道路交通工程部门及有关大中专院校科研教学等部门检测沥青混合料级配及沥青含量之用。

特点：分体数控，无级调速SYD-沥青脆点仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家SYD-沥青脆点仪SYD-型沥青脆点仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代试验仪器。自动沥青脆点仪（弗拉斯法）圆盘粉碎机型号适用于按公路工程沥青及沥青混合料试验规程《-沥青脆点试验（弗拉斯法）》在低温下测定各种沥青材料的弗拉斯脆点。SY-旧款沥青控温测力延伸仪SY-旧款沥青控温测力延伸仪圆盘粉碎机型号适用于各种型号沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物等材料的延伸度，能自动计算显示个试样的延度平均值，温度数显。液晶显示工作状态，具有时间显示速度显示（可调速）测力图形显示和试样延伸的显示，可与打印机连

接打印数据。SZR-电脑沥青针入度仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家SZR-电脑沥青针入度仪SZR电脑沥青针入度仪主要用于测定粘稠石油沥青，粘稠页岩沥青，及液体石油沥青，沥青材料经蒸馏或乳化后的残留物的针入度。

### 圆盘粉碎机

SYD-克利夫兰开口闪点仪（克利夫兰闪燃点仪）价格使用说明技术参数使用说明生产厂家SYD-克利夫兰开口闪点仪（克利夫兰闪燃点仪）SYD-克利夫兰闪燃点仪简介是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代试验仪器。圆盘粉碎机型号适用于标准GB / TISOASTMDIP石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）测定除燃料油和开口杯低于 的石油产品。

NLD-水泥胶砂流动度测定仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家NLD-水泥胶砂流动度测定仪NLD-水泥胶砂流动度测定仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代符合GB/T-标准要求,通过测定水泥胶砂流动度数值，以确定水泥胶砂标准稠度用水量。DCBY-新标准水泥比长仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家DCBY-新标准水泥比长仪新标准水泥比长仪用于测定砂浆BY-型用于混凝土。主要技术参数千分表最小刻度值0.00mm千分表最大量程mm电子千分表mm测量范围砂浆用BY-60型比长仪千分表58-6mm电子千分表58-65mm。HJ-混凝土快速养护箱价格使用说明技术参数使用说明生产厂家HJ-混凝土快速养护箱HJ-混凝土快速养护箱圆盘粉碎机型号适用于水泥厂，建筑科研施工单位对所有混凝土试件进行快速恒温养护，可在小时内测出天天2天令期（用户根据具体情况确立令期）的抗压抗折试验结果，缩短水泥检验周期。

HCY-A数显混凝土维勃稠度仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家HCY-A数显混凝土维勃稠度仪HCY-A数显混凝土维勃稠度仪主要用于测试混凝土拌和物维勃稠度的测定，圆盘粉碎机型号以拌和物振实时间（秒）的长短来确定混凝土拌和物稠度值，圆盘粉碎机型号适用于骨料最大粒径不大于MM，维勃稠度在-秒之间的混凝土拌和物稠度的测定。HQP-混凝土切片机（切割机）价格使用说明技术参数使用说明生产厂家HQP-混凝土切片机是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代试验仪器。混凝土磨平机结构特点：本机选用回弹单项串激电机驱动，齿轮减速，圆立柱导轨，丝杠升降手动进给总体设计，具有体积小，结构紧凑，操作简单，磨削质量好等优点，磨削试件质量可达CECOYBJ-钻取芯样测定混凝土抗压强度技术规程，对试件磨平的质量要求，因此，被广泛应用于现场采取芯样的试件磨平工作。FBT-型数显勃氏透气比表面积仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家FBT-型数显勃氏透气比表面积仪主要根据国家标准GB-《水泥比表面积测定方法》的有关规定,并参

照美国ASTMC-透气法改进制成。

LD-钢筋打点机（钢筋标距仪）价格使用说明技术参数使用说明生产厂家LD-钢筋打点机（钢筋标距仪）钢筋打点机（钢筋标距仪）是专为测试钢筋延伸率而设计的划印仪器，由于圆盘粉碎机型号旋转速度均匀平稳，且比手动标距仪精确度更高，操作更方便。

ZHDG-型混凝土磁性振动台价格使用说明技术参数使用说明生产厂家ZHDG-型混凝土磁性振动台ZHDG-型混凝土磁性振动台主要用于试验室成型混凝土试件。

ISO标准维卡仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家ISO标准维卡仪净浆标准稠度及凝结时间测定仪（维卡仪）主要用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。SX--马弗炉价格使用说明技术参数使用说明生产厂家SX--马弗炉SX--箱式电阻炉马弗炉是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代实验仪器。

炉膛尺寸：MM额定温度：度PHS-P系列便携式酸度计PHS-P系列便携式酸度计用于精密测量各种溶液的酸度（pH）离子浓度（mV）。TGA机械分析天平价格使用说明技术参数使用说明生产厂家TGA机械分析天平TGA机械分析天平为传统产品，质量稳定。YYW-石灰土压力试验仪YYW-石灰土压力试验仪石灰土压力试验仪主要是用于测定石灰稳定细粒土（最大粒径不超过mm）等试件的无侧限抗压强度。

通过应力环受力变形，测定石灰土与饱和软粘土的无侧限抗压强度圆盘粉碎机型号适用于测定饱和软粘土的无侧限抗压强度不超过Kg/Cm的土工试验。带N测力环JM- 集料加速磨光机价格使用说明技术参数使用说明生产厂家JM- 集料加速磨光机JM- 集料加速磨光机圆盘粉碎机型号适用于室内模拟汽车轮胎对公路沥青路面的磨光作用，对路面所用骨料进行加速磨光。借测得的骨料的磨光值，以评价骨料的抗磨光性能BM-摆式摩擦系数测定仪BM-摆式摩擦系数测定仪BM-摆式摩擦系数测定仪（摆式仪）圆盘粉碎机型号适用于公路路面摩擦系数测定,高等级公路抗滑性能检测的主要仪器。EGSF-II 型圆盘粉碎机圆盘粉碎机型号适用于地质冶金化工建材等工业部门和大专院校科研单位的试验室，对mm以下粒度试料进行粉碎，粉碎后的试料最细可达目。

EGSF-II型圆盘粉碎机圆盘粉碎机型号适用于地质冶金化工建材等工业部门和大专院校科研单位的试验室，对mm以下粒度试料进行粉碎，粉碎后的试料最细可达目。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/LQL5YuanPanVMQU9.html>