

许昌石灰石空心砖设备报价

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



许昌石灰石空心砖设备报价

下载文档文档分类：研究报告>信息产业年产万块(折标砖)煤矸石空心砖项目环境影响报告doc在线文档经过高度压缩，下载原文更清晰。河南省人民政府办公厅转发了河南省建设厅等部门《关于在全省城镇建(来源：淘豆网<http://taodocs.com/p-20975.html>)设工程中逐步禁止使用实心黏土砖意见的通知》，根据该通知精神结合许昌市的具体情况，许昌城区从年月日起禁止使用实心黏土砖，其许昌石灰石空心砖设备报价县市于年月日起建设工程全面禁止使用实心黏土砖。随着城镇化建设步伐的不断加快，许昌市城市框架迅速拉大和房地产行业的逐渐升温，许昌市建筑市场对新型建筑材料的需求量有巨大市场空间。精品文档值得下载建设项目基本情况项目建设的必要性用煤矸石制砖是政府大力提倡的行业，利用煤矸石烧结砖，是采用煤矸石自身的发热量提供的热能，来完成干燥和焙烧的工艺过程，不需外投燃料，制成的砖硬度高，成本低，经济效益十分可观。项目建设规模及总投资由于煤矸石空心砖有良好的保温隔热性能，使得墙体厚度减少，可增加建筑物的使用面积1.1%。河南某煤电有限责任公司年产万块(折标砖)煤矸石烧结空心砖生产线是全部利用煤矸石，靠煤矸石自燃产生的热量烧制。每年耗用煤矸石万吨，设计能力万块(折标砖)/年，总投资万(来源：淘豆网<http://taodocs.com/p-2091751.html>)元。工程建设内容建设项目工程建设内容主要包括厂房建设及隧道窑建设，设备购置安装及调试，辅助工程建设公用工程建设等。给排水生产用水利用地下水，生产用水量为m/d，其中原料加水m/d，台真空泵冷却用水m/d，建设项目生产过程中没有生

产废水产生。

精品文档值得下载建设项目基本情况原辅材料用量及资源能源消耗量项目生产原辅材料用量及水电资源能源消耗量见表。

表主要原辅材料用量一览表序号名称单位年耗量备注煤矸石万吨.96表资源能源消耗量一览表序号名称单位年耗量煤吨电万Kwh50水m³8520柴油吨劳动定员及工作制度本项目定员62人,年工作日天,其中原料制备成型为三班制,每班小时,干燥焙烧供电为三班制。精品文档值得下载建设项目所在地自然环境社会环境简况自然环境简况(地形地貌地质气候气象水文植被生物多样性等)地形地貌禹州市位于河南省中部,颍河上游地区,地处伏牛山余脉向豫东平原的过渡地带,北部西北部西部(来源:淘豆网<http://taodocs.com/p-20975.html>)和西南部群山环绕,丘陵起伏,中部和东南部为颍河冲积平原。

气候气象禹州市位于河南省中部,属北暖温带大陆性季风气候,其特点是,四季分明气候温和春季干燥多风夏季炎热多雨秋季昼夜温差大,冬季比较寒冷少雨雪。气候特征表气象要素统计值年平均气温 极端最高气温 极端最低气温 -年平均降水量mm主导风向NE次主导风向NW年平均风速m/s无霜期天最大冻土深度cm精品文档值得下载建设项目所在地自然环境社会环境简况地质灾害项目所在区域的地质灾害主要是地震。年洧川与鄢陵间的级地震,年许昌县张潘镇(来源:淘豆网<http://taodocs.com/p-2091751.html>)级地震,年许昌东周店级地震,年元月日禹州市茨庄47级地震。社会环境简况(社会经济结构教育文化文物保护等)人口及行政区划禹州市总人口2.0万人,总面积472平方公里,辖个乡镇4个街道办事处。全市形成了以煤炭建材化工铸造钧陶瓷机械制药等行业为主的生产体系,禹州是全国著名的中药材集散地,神后钧瓷为我国工艺瑰宝。精品文档值得下载建设项目所在地自然环境社会环境简况禹州市方岗乡位于禹州市西南部,南至三峰山,西抵伏牛山,东部北部分别与梁北镇火龙镇为邻,南部西(来源:淘豆网<http://taodocs.com/p-2091751.html>)部与鸿畅镇文殊乡接壤,总面积平方公里,其中耕地面积250亩,全乡辖2个行政村,个自然村,个村民组,3990口人。方岗乡地处山岗,拉王庙东炉水库形成方岗独特的自然风光,西部风景秀丽的东炉水库有丰富的水利资源,可灌溉耕地多亩;南部矿产资源丰富,红石墨玉煤炭石灰石等资源储量大,开发前景广阔;中部的铜加工业和陶瓷业产品更远销全国各大城市。

乡镇企业发展迅速,非公有制企业星罗棋布,形成了以煤炭建材陶瓷铜加工为支柱的经济发展格局,境内有许昌龙岗发电有限责任公司,禹州市中锋集团吕沟煤矿禹州市航天集团和禹州市禹泉饮品有限公司等。

精品文档值得下载环境质量状况建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气地面水地下水声环境生态环境等)项目位于禹州市方岗乡西李庄村西米,环境空气质量可由禹州市环境监测资料说明。PM日均浓度

许昌石灰石空心砖设备报价

范围为—mg/Nm,污染指数为一,说明区域环境空气中的二氧化硫二氧化氮可达到《环境空气质量标准》(GB095—)二级标准,TSPPM日均浓度存在超标现象,呈粉尘型污染。流经该区域的河流为蓝河,发源于云盖山区,为季节性河流,从上游至入北汝河口有东炉水库涧头水库柏桥水库,全长约km。项目区声环境质量较好,经类比,昼间dB(A),夜间dB(A),能够达到《城市区域环境噪声标准》类标准要求。河南省人民政府办公厅转发了河南省建设厅等部门《关于在全省城镇建设工程中逐步禁止使用实心黏土砖意见的通知》,根据该通知精神结合许昌市的具体情况,许昌城区从年月日起禁止使用实心黏土砖,其许昌石灰石空心砖设备报价县市于年月日起建设工程全面禁止使用实心黏土砖。河南省人民政府办公厅转发了河南省建设厅等部门《关于在全省城镇建设工程中逐步禁止使用实心黏土砖意见的通知》,根据该通知精神结合许昌市的具体情况,许昌城区从年月日起禁止使用实心黏土砖,其许昌石灰石空心砖设备报价县市于年月日起建设工程全面禁止使用实心黏土砖。

河南平禹煤电有限公司年产万块(折标砖)煤矸石烧结空心砖生产线是全部利用煤矸石,靠煤矸石自燃产生的热量烧制。

工程建设内容建设项目工程建设内容主要包括:厂房建设及隧道窑建设,设备购置安装及调试,辅助工程建设公用工程建设等。给排水生产用水利用地下水,生产用水量为m/d,其中原料加水m/d,台真空泵冷却用水m/d,建设项目生产过程中没有生产废水产生。

气候特征表气象要素年平均气温 极端最高气温 极端最低气温 年平均降水量主导风向次主导风向年平均风速无霜期最大冻土深度cmm/s天mm统计值-NENW 建设项目所在地自然环境社会环境简况地质灾害项目所在区域的地质灾害主要是地震。年洧川与鄢陵间的级地震,年许昌县张潘镇级地震,年许昌东周店级地震,年元月日禹州市茱庄级地震。社会环境简况(社会经济结构教育文化文物保护等):人口及行政区划禹州市总人口2.0万人,总面积472平方公里,辖个乡镇4个街道办事处。

环境质量状况建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气地面水地下水声环境生态环境等):项目位于禹州市方岗乡西李庄村西米,环境空气质量可由禹州市环境监测资料说明。

区域环境空气质量可类比《禹州市中锦水泥有限公司吨/日熟料水泥生产线建设项目环境影响报告书》监测资料说明:二氧化硫小时平均浓度范围为—0.69mg/m,日均浓度范围为—mg/Nm;二氧化氮小时平均浓度范围为—0.33mg/Nm,日均浓度范围为0.04—mg/Nm;TSP日均浓度范围为—mg/Nm,污染指数范围为0.27—.80,日均值存在超标现象。

许昌石灰石空心砖设备报价

PM日均浓度范围为—mg/Nm，污染指数为一，说明区域环境空气中的二氧化硫二氧化氮可达到《环境空气质量标准》GB—）二（级标准，TSPPM日均浓度存在超标现象，呈粉尘型污染。流经该区域的河流为蓝河，发源于云盖山区，为季节性河流，从上游至入北汝河口有东炉水库涧头河水库柏桥水库，全长约km。项目区声环境质量较好,经类比，昼间dB（A）夜间dB，（A），能够达到《城市区域环境噪声标准》 类标准要求。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/P9fKXuChangl37fw.html>