

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



碎石筛分,碎石筛分机,碎石筛分机械

本品为mm(宽)xmm(长)单层两各出料口全封闭不锈钢材质子母网分离式金属网架(加冲孔板)结构直线振动筛。DZSF系列直线振动筛我厂生产的DZSF系列直线筛是与中国矿业学院联合设计制造，多年来我厂工程技术人员广泛听取用户反馈信息，不断对产品设计进行改进，多次对技术参数进行优化。当两台振动电机做同步反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面上被抛起跳跃或向前作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。二工作特点该产品筛分精度高处理量大结构简单耗能少噪音低筛网使用寿命长密封性好无粉尘溢散维修方便可用于流水线生产中的自动化作业。电机台座：安装振动电机，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故。支架：由四个支柱和两个槽钢组成，支持着筛箱，安装时支柱必须垂直与地面，两支柱下面的槽钢应相互平行。

如不打专用地基，应在工作台与设备机座之间敷设防振橡胶板，在使用前必须给设备配置安全可靠的接地保护线。

新筛机安装好以后，应按以下要求检查：检查振动电机绕组对地的绝缘电阻，若 $< M$ 必须烘干后方能使用。筛体和机座上下弹簧座圈上，弹簧应完全垂直嵌入弹簧座圈，以保证筛体平衡，筛机的振动部分切勿与机外其他物体有任何硬性连接或接触。闭合电源开关，确认振动电机同步反向旋转，进行1-分钟空运转，设备在运行时如有异常声音，应迅速关机进行检查处理。

设备运转正常后，可将少量需筛分的物料通过进料口送入筛机内，确认物料向出料口方向行进，然后逐渐增加到所需和所能承受的给料量。物料下落时，不得有大的冲击，以免损坏筛网，特殊情况下（如物料粒度相差悬殊大物料比重大等）应在进料口上加一层较粗的筛网作缓冲。用户可根据筛机的层数，物料比重不同来增减筛机的激振力（通过调节振动电机两端偏心重锤的夹角来增减激振力），使筛机达到最佳的筛分效果。设备在停机时产生瞬间的共振区，此时振幅和噪声会明显增大，属正常现象，设备在开停机前，筛面上不得有存留物料，筛网需经常检查是否张紧破损，如有破损要时更换。碎石筛分机选用须知赤峰碎石筛分设备，赤峰单层振动筛，赤峰双层振动筛，赤峰选煤筛分机赤峰碎石筛分设备，赤峰单层振动筛，赤峰双层振动筛，赤峰选煤筛分机碎石筛分机分单层和双层，并有轻型振动筛和重型震动筛之分。

赤峰碎石筛分设备，赤峰单层振动筛，赤峰双层振动筛，赤峰选煤筛分机碎石筛分机电机可安装在左侧或右侧，无特殊要求按安装图安装供货。赤峰碎石筛分设备，赤峰单层振动筛，赤峰双层振动筛，赤峰选煤筛分机巩义昱发选矿设备有限公司是为选矿厂专业制造选矿机械选矿设备的机械厂。

根据用户矿石的来样化验，试验，配备合理的选矿工艺，如：赤铁矿选矿工艺褐铁矿选矿工艺磁铁矿选矿工艺铅锌矿选矿工艺钨矿选矿工艺铜矿选矿工艺锰矿选矿工艺铝土矿选矿工艺赤峰碎石筛分设备，赤峰单层振动筛，赤峰双层振动筛，赤峰选煤筛分机钢渣处理设备等。往复筛系列是电机带动偏心轴旋转，通过拉杆将偏心轴的旋转运动变为筛体的往复直线运动，再利用物料的自重作用及筛体的安装倾角，使物料由细到粗依次从筛网孔中卸出，从而达到筛分物料的目的。结构简单维护方便产量高筛分效果好，电机及传动系统安装在同一平台上，结构性好调整方便安装牢固等特点。在过去的十年里对于矿山机械以及工程机械行业来说是一个“黄金时间”，随着国民经济的不断迅猛发展，各行各业的发展也是如雨后春笋一般。

高速铁路水利水电城镇化扩大上海重工是一个优秀的破碎机厂家，我们拥有光荣的矿山机械从业史，我们一项以诚信为本，以客户的利益为准则，我们的砂石生产线一项都是行业的典范，仅仅浙江省就有我们供应新疆砂石筛分生产线，新疆碎石生产线,砂石生产线xjyixinzgcom新疆砂石筛分生产线，新疆碎石生产线砂石生产线是一种生产建筑用砂和石料主要由筛箱筛网振动器及减振弹簧等组成。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/Wck3SuiShiYQy7N.html>